



VILLE DE BOUILLON ET COMMUNE DE PALISEUL

FABRIQUES D'EGLISE DE NOLLEVAUX-OPONT -
PALISEUL - UCIMONT

Vente publique au rabais de

COUPES DE BOIS

Feuillus et résineux

De l'exercice 2025

Lundi 07 octobre 2024 – 10h30

Salle de Sauvian à Paliseul

(Grand-Place, 7 à 6850 Paliseul)

Une carte de situation de chaque lot est disponible sur les sites www.bouillon.be et www.paliseul.be ou sur demande auprès de l'agent des forêts.

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions, sans autre forme de publicité :

- **Le mardi 22/10/ 2024 – 10h00 - Salle des mariages, Grand-Place 1 à 6850 Paliseul**

¹Application du régime forfaitaire de la TVA avec un taux de T.V.A. fixé à 2 %

² Catalogues et informations disponibles sur le site internet de la ville de Bouillon www.bouillon.be ou sur le site de la commune de Paliseul www.paliseul.be

RENSEIGNEMENTS UTILES

Administration Communale de BOUILLON

Place Ducale 1

6830 Bouillon

Tél. : 061/46.74.11

Fax : 061/46.80.48

commune@bouillon.be

T.V.A. n° 0206.544.969

Dexia Banque n° BE21 0910 0050 1803

Directeur général

Monsieur Jean MATHIEU (Tél. : 061/46.74.11 - Fax : 061/46.80.48)

Directrice financière

Madame Claire JADOUL (Tél. : 061/28.03.21 - Fax : 061/46.88.89)

Administration Communale de PALISEUL

Grand-Place 1

6850 Paliseul

Tél. : 061/27.59.50

Fax : 061/27.59.55

commune@paliseul.be

T.V.A. n° 0206.566.052

Belfius Banque n° BE86 0910 1161 3050

Directrice générale

Madame Eline HEGYI (Tél. : 061/27.59.50 - Fax : 061/27.59.55)

Receveur

Monsieur Eric GOVAERTS (Tél. : 061/27.59.68 - Fax : 061/27.59.58)

Département de la Nature et des Forêts

Cantonnement de BOUILLON

GIGOUNON Pierre, Attaché – Chef de Cantonnement (0477/781113)

Rue de l'Ange Gardien, 9 (Tél. 061/230880 - Fax 061/230899)

cantonnement.nature.forets.bouillon@spw.wallonie.be

Préposés forestiers

1 – Our	A.F. PERREAUX Laurence	0479/860615
2 - Paliseul	A.F. WUIDAR Fabian	0478/797282
3 – Carlsbourg	A.F. DOUNY Jean-Marie	0477/781695
4 – Fays-les-Veneurs	A.F. LHOIST Laurent	0471/670713
5 – Mogimont	A.F. PIROT Sébastien	0479/866800
6 – Noirefontaine	A.F. NOLLEVAUX Benjamin	0477/600519
7 – Dohan	A.F. NICOLAS Alain	0477/781141
8 – Rochehaut	A.F. BRICHART Vincent (intérim)	0471/551368
9 – Botassart	A.F. LECLERCQ Laura	0471/772430
10 – Côtes du Havet	A.F. GOUVERNEUR Fabian	0479/861974
11 – Corbion	A.F. BRICHART Vincent	0471/551368
12 – Bouillon	A.F. ROUSSEAUX Romain	0479/861286
13 – Quatre Chemins	A.F. PIERRET Séverin	0473/653008

Clauses particulières relatives à la vente de bois marchands du 07 octobre 2024

Les Collèges communaux de Bouillon et Paliseul

Vu le Code forestier de la Région Wallonne ;

Décident,

D'arrêter les clauses particulières suivantes :

Article 1 : Mode d'adjudication

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente se fera au rabais pour l'ensemble des lots marchands.

Le lundi 07 octobre 2024 à 10h30.

En la salle de Sauvian, Grand-Place 7 à 6850 Paliseul

Les lots non attribués lors de la vente au rabais, seront remis en vente par soumissions, sans autre forme de publicité :

- le mardi 22 octobre 2024 à 10h00 en la salle des mariages, Grand-Place 1 à 6850 Paliseul

Article 2 : Rappels d'impositions du cahier général des charges

2.1 Code forestier

Il est rappelé que la présente vente est régie par le Code forestier du 15 juillet 2008 et le Cahier des charges visé à l'article 78 du même Code (AGW du 27/05/2009).

2.2 Soumissions

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli recommandé soit :

- à Monsieur le Bourgmestre à l'Administration communale de Bouillon, Place Ducale 1 – 6830 Bouillon
- à Monsieur le Bourgmestre à l'Administration communale de Paliseul, Grand Place 1 – 6850 Paliseul.

Auquel elles devront parvenir au plus tard le lundi 21 octobre 2024, ou être remises en mains propres du Président de la vente avant le début de la mise en vente.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges.

Les soumissions adressées par voie postale seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure portant la mention "Vente de bois marchands du 22.10.2024 - soumissions".

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office. Les copies et télécopies seront écartées ainsi que les soumissions non signées (en ce compris les courriels).

Toute soumission dont le paiement n'est pas effectué au comptant, à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17 des clauses générales).

Les offres seront faites par lots séparés uniquement. La vente se déroulera dans l'ordre du catalogue de vente et l'ouverture des soumissions se fera lot par lot. Toute soumission pour lots groupés sera exclue sauf mention explicite dans les commentaires des lots concernés conformément à l'art 5 du cahier général des charges.

2.3 Montants des indemnités de prorogation des délais d'exploitation (art.31§2)

Conformément au Code forestier et à ses mesures d'exécution, les prorogations de délais d'abattage et de vidange sont de la compétence de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Toutefois, la prorogation n'est pas automatique ; il s'agit d'une procédure exceptionnelle. Elle peut être accordée ou refusée.

L'acheteur qui n'a pas pu terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange dans les délais prévus, doit demander une prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) en utilisant le formulaire joint en annexe.

La prorogation du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestre(s) consécutif(s). Toutefois, la demande de prorogation ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

La demande, précisant le délai demandé, est adressée au Chef de cantonnement, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai normalement prévu. La décision est prise par le Directeur.

Le Directeur notifie sa décision contenant les frais de prorogation au Directeur financier communal ainsi qu'à l'acheteur. Le Directeur financier communal transmet la facture à l'adjudicataire.

Du seul fait du dépassement du délai d'exploitation ou du délai de prorogation, l'acheteur s'oblige à payer les indemnités pour retard d'exploitation conformément à l'article 16 ou à l'application de l'article 33 s'il y a lieu.

2.3.1. Indemnité d'abattage (art.31§3.1)

Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'exploitation prévu par l'article 31§1. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité d'abattage sera effectué anticipativement au début de la période de prorogation.

Toute prorogation de délai entraîne l'indemnité d'abattage visée à l'alinéa précédent, calculée sur la valeur arrêtée au moment de la requête initiale.

Cette indemnité d'abattage est indivisible par trimestre et son montant minimal est de 12,50 € par requête et par lot. Pour les bois abattus mais non vidangés aux échéances prévues à l'article 31 §1, l'indemnité de vidange prévue à l'article 31§3.2 s'ajoute l'indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

Au-delà d'une année de retard par rapport à l'expiration du délai initial d'abattage, les taux sont majorés de 100 %. Il ne peut être accordé que deux années de prolongation sauf instruction contraire notifiée par l'Administration centrale en fonction de circonstances exceptionnelles.

Dans le cas des ventes qui ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin, il ne peut être accordé qu'une seule année de prorogation.

Dans le cas de vente avec mesurage après abattage (m3 abattus), les taux sont à appliquer à la valeur estimée ; mais une rectification peut être faite si la différence de valeur après abattage excède 10 %.

Dans le cas de l'application de l'article 87 du Code forestier, l'indemnité liée à l'ultime délai de 2 mois est de 8 % si au moins un an de prorogation de délai d'exploitation a déjà été octroyé.

2.3.2. Indemnité de vidange (art.31§3.2)

Si à l'expiration du délai d'exploitation prévu par l'article 31§1, il reste des bois abattus mais non vidangés, l'acheteur est redevable d'une indemnité de vidange fixée forfaitairement à 370 €/ha et par année de retard. Le paiement de l'indemnité de vidange est effectué anticipativement au début de chaque année. Toute année commencée est due intégralement.

Sur le parterre des mises à blanc et des zones à régénérer par plantation ou par voie naturelle, l'indemnité de vidange est réclamée à partir de la première année. La surface à prendre en considération est celle de la partie de la coupe à régénérer qui est occupée par les bois non vidangés.

Dans toutes les autres situations (éclaircies, bois débusqués des mises à blanc), l'indemnité de vidange n'est réclamée qu'à partir du début de la seconde année qui suit l'expiration du délai d'exploitation. La surface à prendre en considération est celle de la coupe d'éclaircie.

2.3.3. : Indemnité de stockage (art.34)

Indépendamment des éventuelles indemnités visées par l'article 31, tout stockage sur la propriété du vendeur au-delà du délai d'exploitation doit être autorisé par le Chef de cantonnement, qui en fixe les conditions, contre paiement d'une indemnité de stockage. Le montant de cette indemnité est fixé à 0,75 € par m3 et par mois, les trois premiers mois étant gratuits. Le volume à prendre en considération est celui qui est encore stocké sur la propriété du vendeur au moment où l'indemnité devient exigible.

2.4 Bois chablis et scolytés dans les coupes en exploitation (art.24)

S'ils sont remis à l'adjudicataire, les chablis et bois scolytés sont facturés comme suit :

- 90 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis déracinés résineux ou feuillus, encore verts
- 75 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les résineux scolytés verts
- 50 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis et scolytés secs ou cassés.

2.5 Documents joints

Tous les formulaires relatifs à la présente vente sont joints en annexe. Leur usage est obligatoire pour éviter des confusions avec les années précédentes.

Article 3 : Conditions d'exploitation

Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées au cahier des charges générales, sont notamment d'application les conditions d'exploitation suivantes :

3.1 Tous les arbres délivrés doivent être abattus ras de terre et enlevés (art. 35 et 36).

3.2 Toutes les précautions utiles pour éviter d'endommager les recrûs, les plantations et les arbres réservés doivent être prises. Il est interdit de déposer des bois, grumes ou stères contre les arbres non délivrés et dans les parties régénérées (art.38§1).

3.3 Toute façon d'exploiter qui occasionne des dégâts doit être immédiatement et spontanément arrêtée même sans intervention de l'Agent des forêts responsable du triage (art.43).

3.4 Les dégâts occasionnés donnent lieu au paiement de dommages-intérêts ou à réparation suivant le cas. Ils sont estimés par le Service forestier et réclamés par le propriétaire (art.44).

3.5 Les acheteurs doivent abattre et exploiter les coupes de manière à laisser constamment les chemins libres d'accès aux véhicules (art.39§1). Le traînage des arbres sur les chemins consolidés, empierrés ou asphaltés est formellement interdit (art.39§2).

3.6 Le débusquage/débardage au cheval peut être imposé comme mode d'exploitation (art.42).

3.7 La circulation d'engins peut être interdite dans les zones de source et de captage. Ces zones sont délimitées sur place et précisées dans le procès-verbal d'état des lieux avant exploitation (art.42).

3.8 Les délais d'exploitation sont :

3.8.1 Coupes ordinaires et/ou extraordinaires, y compris les coupes définitives :
Abattage et vidange : 31/03/2026 (y compris ravalement des souches).

3.8.2 Chablis feuillus : **abattage et vidange : 30/09/2025**,

3.8.3 Chablis résineux : **abattage et vidange : 31/03/2025**.

Article 4 : Conditions particulières

Les conditions particulières propres à chacun des lots sont reprises au catalogue, sous la description du lot.

Article 5 : Circulation en forêt

Pour la Commune de Bouillon et Paliseul, la circulation en forêt et sur les coupes est interdite les jours de battues annoncées, publiées et affichées aux entrées de la forêt.

Article 6 : Itinéraires balisés

Certains sentiers, chemins et routes ont été balisés comme itinéraires de promenade pédestre, VTT ou à ski. Les balises et panneaux sont fixés soit sur des poteaux indépendants, soit sur des arbres. L'attention des adjudicataires est attirée sur les précautions à prendre lors de l'abattage et du débardage pour que cette signalisation reste visible et que les itinéraires restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si pour une raison quelconque liée à l'exploitation du lot, une balise ou un panneau lié au balisage devait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai par l'adjudicataire, en accord avec le service forestier.

Article 7 : Propreté - Certification PEFC – Natura 2000

Il est rappelé qu'il est interdit d'abandonner des déchets en forêt (emballages divers, pièces de machines, huiles, carburants etc...) et que le respect des consignes de sécurité du travail en forêt, y compris les contraintes du RGPT, sont applicables à toute personne travaillant à l'exploitation des lots.

La forêt communale/provinciale est certifiée PEFC. Cela signifie que le propriétaire s'engage à pratiquer une gestion durable et respectueuse de l'écosystème forestier. Afin de conserver cette certification, le propriétaire et le DNF sont tenus de faire respecter les règles d'exploitation prévues par le Code forestier et le Cahier des Charges.

Certains compartiments sont classés Natura 2000. Cela signifie qu'ils contiennent des espèces ou des habitats sensibles et hautement protégés. Nous vous demandons d'y redoubler de précautions afin de ne pas les détériorer.

LOT 1

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615

29,2239 Ha; 33 bois; cube moyen : 1344 dm³; circ moyenne : 151 cm; 44 m3 grumes

Comp/Pa : 516/1, 822/1, 822/2

Lieu(x) - dit(s)

MOINY - cpe 10, BASSE VOIE (SUD) - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		CHENE		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	-	-	1	0,624 m³	-	-
125	40,0	1		-		6		-	
135	43,0	-		-		5		-	
145	46,0	1	3,008 m³	-	-	5	15 m³	-	-
155	49,5	1		-		3		-	
165	52,5	-		1		1		-	
175	55,5	1	4,001 m³	1	4,086 m³	2	8,152 m³	-	-
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-	-	-	-	1	3,726 m³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	2	5,936 m³	-	-
Totaux Gr.		4	7,009 m³	2	4,086 m³	27	33 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 516/1:2024/964, 822/2:2024/985, 516/1:2024/963, 516/1:2024/966, 822/1:2024/981

Remarques éventuelles pour le lot 1

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les autres essences, recoupe marchande.

Préserver les semis naturels et les feuillus divers en place.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Mesure au compas.

LOT 2

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
10,5549 Ha; 15 bois; cube moyen : 1023 dm³; circ moyenne : 132 cm; 15 m3 grumes
Comp/Pa : 822/1

Lieu(x) - dit(s)

BASSE VOIE (SUD) - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				95	30,0	-	-	1	0,501 m ³
				105	33,5	-	-	2	-
				115	36,5	-	-	3	3,719 m ³
				125	40,0	-	-	2	-
				135	43,0	-	-	3	-
				145	46,0	-	-	1	5,905 m ³
				155	49,5	-	-	1	-
				165	52,5	-	-	1	-
				175	55,5	-	-	-	2,842 m ³
				185	59,0	-	-	-	-
				195	62,0	-	-	-	-
				205	65,0	1	2,384 m ³	-	-
				Totaux Gr.		1	2,384 m ³	14	13 m ³
				Houp./tail.		-	-	-	-

922/2024/3419/1/2 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 822/1:2024/979, 822/1:2024/978

Remarques éventuelles pour le lot 2

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Recoupe marchande.

Préserver les semis naturels et les feuillus divers en place.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Mesure au compas.

LOT 3

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615

0,8962 Ha; 426 bois; cube moyeri : 1777 dm³; circ moyenne : 123 cm; 757 m3 grumes

Comp/Pa : 827/11

Lieu(x) - dit(s)

RAULY (OUEST) - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,884 m ³	1	0,442 m ³	-	-	-	-
75	24,0	7		-		-		-	
85	27,0	23	23 m ³	2	1,590 m ³	-	-	-	-
95	30,0	33		5		-		-	
105	33,5	53		8		-		-	
115	36,5	45	166 m ³	15	37 m ³	-	-	-	-
125	40,0	45		19		-		-	
135	43,0	60		12		-		-	
145	46,0	34	285 m ³	10	82 m ³	-	-	-	-
155	49,5	16		7		-		-	
165	52,5	10		6		-		-	
175	55,5	1	78 m ³	6	58 m ³	-	-	-	-
185	59,0	1		2		-		-	
195	62,0	2	12 m ³	1	12 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		332	565 m ³	94	191 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/3 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 827/11:2024/1004, 827/11:2024/1005

Remarques éventuelles pour le lot 3

Exploitation sur lits de branches uniquement, écartés d'environ 35 mètres et uniquement par temps sec, sur sol sec (parcelle située en fond de vallée).

Les 3 arbres marqués d'un R sont à préserver et ne font pas partie du lot.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 4

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615

8,4266 Ha; 88 bois; cube moyen : 2334 dm³; circ moyenne : 147 cm; 205 m3 grumes

Comp/Pa : 816/21, 822/31, 823/31, 826/31

Lieu(x) - dit(s)

LA ROCHETTE - cpe 4, BASSE VOIE (SUD) - cpe 10, BASSE VOIE (NORD) - cpe 10, RAULY (EST) - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 4		DOUGLAS		DOUGLAS		MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON	
Esèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		CHABLIS	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL		DERACINE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	1	4,218 m ³	-	-	4	5,686 m ³	-	-
125	40,0	5		-		7		-	
135	43,0	2		-		4		1	
145	46,0	2	15 m ³	-	-	19	63 m ³	-	1,864 m ³
155	49,5	-		-		14		-	
165	52,5	-		-		7		-	
175	55,5	-	-	3	8,877 m ³	8	84 m ³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	3	12 m ³	-	-
Totaux Gr.		13	19 m ³	3	8,877 m ³	66	165 m ³	1	1,864 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/4 Tri 001

LOT 4		MELEZE DU JAPON							
Esèce	Coupe	SANITAIRE							
Qualité	Type	SEC							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	3,888 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	1	7,608 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	11 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/4 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 826/31:2024/999, 816/21:2024/974, 823/31:2024/994, 816/21:2024/975, 822/31:2024/987, 822/31:2024/988, 823/31:2024/992, 823/31:2024/993

Remarques éventuelles pour le lot 4

Dans le compartiment 826, circulation des engins d'exploitation uniquement autorisée dans les cloisonnements définis sur le terrain (écartement entre cloisonnements d'environ 40 mètres). Ebranchage mécanisé possible uniquement depuis les cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement.

Dans les parcelles 822/31 et 823/31 (98 m³), pour des raisons environnementales (biodiversité et N2K), l'exploitation est interdite du 01/04 au 31/08.

Préserver les semis naturels et les feuillus divers en place.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 5

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615

3,5262 Ha; 293 bois; cube moyen : 463 dm³; circ moyenne : 70 cm; 136 m³ grumes

Comp/Pa : 816/13, 816/51, 823/11

Lieu(x) - dit(s)

LA ROCHETTE - cpe 4, BASSE VOIE (NORD) - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA AMÉLIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	6	0,434 m³	-	-	1	0,069 m³	2	0,138 m³
45	14,5	19		1		2		-	
55	17,5	30	9,402 m³	2	0,590 m³	3	0,954 m³	6	1,356 m³
65	20,5	35	12 m³	-	-	3	0,996 m³	3	0,996 m³
75	24,0	31		-		1		5	
85	27,0	24	30 m³	-	-	-	0,457 m³	2	3,485 m³
95	30,0	19		1		-		-	
105	33,5	14		-		1		1	
115	36,5	8	41 m³	-	0,760 m³	-	1,101 m³	-	0,936 m³
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	2	11 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	2,422 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		194	106 m³	4	1,350 m³	11	3,577 m³	19	6,911 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/5 Tri 001

LOT 5		DOUGLAS AMÉLIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		PECTINE AMÉLIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	4	0,276 m³	3	0,207 m³	2	0,138 m³	-	-
45	14,5	6		3		1		1	
55	17,5	5	1,878 m³	1	0,615 m³	-	0,133 m³	9	1,827 m³
65	20,5	3	0,981 m³	-	-	1	0,317 m³	7	1,953 m³
75	24,0	1		-		1		8	
85	27,0	-	0,436 m³	-	-	-	0,436 m³	5	5,628 m³
95	30,0	-		-		-		3	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,101 m³	-	-	-	-	-	1,944 m³
Totaux Gr.		20	4,672 m³	7	0,822 m³	5	1,024 m³	33	11 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/5 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 823/11:2024/991, 816/51:2024/1006, 823/11:2024/990, 816/13:2024/972, 816/13:2024/973,
 816/13:2024/968, 816/13:2024/970, 816/13:2024/971, 816/13:2024/967, 816/13:2024/969, 823/11:2024/989

Remarques éventuelles pour le lot 5

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 6

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615

36,9051 Ha; 782 bois; cube moyen : 263 dm³; circ moyenne : 58 cm; 205 m³ grumes

Comp/Pa : 516/1, 822/1, 822/2, 823/51, 826/21, 826/31, 826/51

Lieu(x) - dit(s)

MOINY - cpe 10, BASSE VOIE (SUD) - cpe 10, RAULY (EST) - cpe 10, BASSE VOIE (NORD) - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 6		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA CHABLIS CASSE NORMAL		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	18	1,153 m³	18	0,979 m³	-	-	-	-
45	14,5	29		19		-		-	
55	17,5	46	14 m³	23	6,389 m³	-	-	-	-
65	20,5	30	9,709 m³	47	13 m³	-	-	1	0,352 m³
75	24,0	15		25		-		-	
85	27,0	17	16 m³	16	18 m³	-	-	-	-
95	30,0	11		7		1		-	
105	33,5	9		4		-		-	
115	36,5	2	18 m³	1	8,696 m³	-	0,804 m³	-	-
125	40,0	1		1		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	3,048 m³	-	1,142 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	1,629 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		180	62 m³	162	50 m³	1	0,804 m³	1	0,352 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/6 Tri 001

LOT 6		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		19		1		-	
35	11,0	1	0,053 m³	95	5,453 m³	4	0,233 m³	1	0,067 m³
45	14,5	4		121		5		4	
55	17,5	-	0,432 m³	48	21 m³	4	1,231 m³	13	3,273 m³
65	20,5	4	1,052 m³	18	4,626 m³	3	0,771 m³	14	4,347 m³
75	24,0	1		5		2		16	
85	27,0	1	0,838 m³	4	3,651 m³	-	0,710 m³	11	13 m³
95	30,0	-		3		-		12	
105	33,5	-		-		-		7	
115	36,5	-	-	-	1,794 m³	-	-	6	21 m³
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	-	-	-	-	1	1,512 m³
Totaux Gr.		11	2,375 m³	313	37 m³	19	2,945 m³	85	43 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/6 Tri 001

LOT 6

Cantonement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

LOT 6		PECTINE CHABLIS CASSE NORMAL		PECTINE SANITAIRE SEC NORMAL		PIN SYLVESTRE SANITAIRE SEC NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	1	0,349 m³	1	0,211 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	1	0,302 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	1	0,574 m³	1	0,561 m³	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		1		-	
115	36,5	-	-	-	-	1	2,071 m³	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	-	-	2	3,144 m³	-	-
Totaux Gr.		3	0,923 m³	3	1,074 m³	4	5,215 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/6 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 823/51:2024/1008, 822/1:2024/976, 822/1:2024/980, 516/1:2024/965, 822/2:2024/984, 826/51:2024/1002, 826/51:2024/1003, 822/2:2024/983, 826/21:2024/995, 826/51:2024/1001, 823/51:2024/1009, 823/51:2024/1010, 823/51:2024/1011, 822/2:2024/982, 826/31:2024/998, 826/21:2024/997, 822/1:2024/977, 822/2:2024/986, 826/21:2024/996, 823/51:2024/1007

Remarques éventuelles pour le lot 6

Dans la parcelle 826/21 (40 m³), exploitation mécanisée interdite du 15/04 au 15/07.

Débusquage au cheval obligatoire pendant cette même période.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 7

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/79728219,5459 Ha; 117 bois; cube moyen : 1366 dm³; circ moyenne : 144 cm; 160 m3 grumes

Comp/Pa : 412/1, 412/2, 508/1

Lieu(x) - dit(s)

HAUTES VIREES (SUD) - cpe 10, CHEMINAI (NORD) - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 7		CHENE		HETRE		HETRE		HETRE	
Espèce		SANITAIRE		AMELIORATION		CHABLIS		SANITAIRE	
Coupe		SEC		NORMAL		CASSE		SCOLYTE (FE)	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-		4		-		-	
115	36,5	2	1,782 m ³	9	9,453 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		19		-		-	
135	43,0	1		21		-		-	
145	46,0	-	1,399 m ³	20	70 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		14		-		-	
165	52,5	-		15		-		-	
175	55,5	-	-	5	61 m ³	-	-	1	2,113 m ³
185	59,0	-		3		-		-	
195	62,0	-	-	-	7,083 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		1		1		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-	-	1	5,660 m ³	-	1,735 m ³	-	-
Totaux Gr.		3	3,181 m ³	112	153 m ³	1	1,735 m ³	1	2,113 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/7 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 412/1:2024/875, 412/2:2024/1012, 412/2:2024/877, 508/1:2024/926, 508/1:2024/1013, 508/1:2024/927

Remarques éventuelles pour le lot 7

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. La hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur chaque bois.

Préserver les semis naturels.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Tous les bois sont pointés au GPS, plan à disposition.

Mesure au compas - estimation du volume à la décroissance.

LOT 8

Cantonement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

17,2720 Ha; 644 bois; cube moyen : 897 dm³; circ moyenne : 92 cm; 577 m³ grumes
Comp/Pa : 130/11, 416/12, 416/13, 416/14

Lieu(x) - dit(s)

LE HORLE - cpe 4, VIREE D'ASPECHE - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 8		EPICEA		EPICEA		EPICEA		EPICEA	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		CHABLIS		CHABLIS	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		CASSE		DERACINE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	15	4,382 m³	1	0,253 m³	-	-	-	-
65	20,5	42	17 m³	2	0,734 m³	-	-	-	-
75	24,0	64		10		3		-	
85	27,0	65	81 m³	9	11 m³	1	2,323 m³	-	-
95	30,0	50		9		-		1	
105	33,5	39		11		2		-	
115	36,5	30	132 m³	9	30 m³	1	3,530 m³	-	0,849 m³
125	40,0	24		3		1		-	
135	43,0	14		2		-		-	
145	46,0	8	84 m³	2	12 m³	-	1,574 m³	-	-
155	49,5	4		3		-		-	
165	52,5	2		1		-		-	
175	55,5	1	19 m³	1	13 m³	-	-	-	-
185	59,0	2		1		-		-	
195	62,0	1	11 m³	1	7,213 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-	-	1	4,567 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		363	348 m³	66	79 m³	8	7,427 m³	1	0,849 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/8 Tri 002

LOT 8		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	SCOLYTE SEC RX		SEC		NORMAL		BORDURE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		2		-	
55	17,5	-	-	5	1,255 m³	8	2,266 m³	-	-
65	20,5	1	0,362 m³	4	1,478 m³	25	9,001 m³	-	-
75	24,0	1		14		32		1	
85	27,0	2	1,836 m³	6	11 m³	27	34 m³	1	1,063 m³
95	30,0	2		9		27		-	
105	33,5	-		-		11		1	
115	36,5	-	1,654 m³	1	8,905 m³	8	44 m³	2	3,386 m³
125	40,0	-		-		4		1	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	2,015 m³	-	-	-	5,927 m³	-	1,431 m³
155	49,5	-	-	-	-	-	-	1	2,250 m³
Totaux Gr.		7	5,867 m³	39	23 m³	144	95 m³	7	8,130 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/8 Tri 002

LOT 8

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

LOT 8		DOUGLAS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Sanitaire	Sec	Normal			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,487 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	5	7,893 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1	1,717 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	10 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/8 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 130/11:2024/870, 416/12:2024/888, 416/14:2024/895, 416/14:2024/897, 130/11:2024/866, 130/11:2024/869, 416/12:2024/887, 416/14:2024/899, 130/11:2024/864, 416/12:2024/889, 416/13:2024/890, 416/14:2024/893, 416/13:2024/891, 416/14:2024/898, 130/11:2024/865, 130/11:2024/868, 416/13:2024/892, 416/14:2024/894, 416/14:2024/900, 130/11:2024/871, 130/11:2024/872, 130/11:2024/863, 130/11:2024/867, 130/11:2024/873, 416/14:2024/896

Remarques éventuelles pour le lot 8

Préserver les semis naturels et les perches de feuillus divers.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 9

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/7972823,1260 Ha; 65 bois; cube moyen : 1520 dm³; circ moyenne : 119 cm; 99 m³ grumes

Comp/Pa : 416/2, 417/11, 417/31

Lieu(x) - dit(s)

VIREE D'ASPECHE - cpe 4, LE BOSQUET - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9		EPICEA		DOUGLAS		MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		BORDURE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,824 m ³	1	0,340 m ³	-	-	-	-
75	24,0	1		2		-		-	
85	27,0	3	2,792 m ³	1	1,548 m ³	-	-	-	-
95	30,0	4		2		-		1	
105	33,5	3		1		1		2	
115	36,5	4	13 m ³	-	2,530 m ³	2	3,971 m ³	2	5,055 m ³
125	40,0	1		2		1		-	
135	43,0	1		-		2		3	
145	46,0	-	3,584 m ³	1	4,721 m ³	3	12 m ³	2	8,372 m ³
155	49,5	2		-		5		-	
165	52,5	-		-		1		-	
175	55,5	1	8,315 m ³	-	-	-	15 m ³	-	-
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	3,514 m ³	-	-
205	65,0	-		-		1		-	
215	68,5	1	4,804 m ³	-	-	-	4,262 m ³	-	-
Totaux Gr.		23	33 m ³	10	9,139 m ³	17	39 m ³	10	13 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/9 Tri 002

LOT 9		MELEZE DU JAPON							
Espèce	Coupe	SANITAIRE							
Qualité	Type	SEC							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,251 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	2	1,270 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	0,795 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1	1,582 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	3,898 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/9 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 417/31:2024/902, 416/2:2024/881, 417/31:2024/903, 417/31:2024/904, 417/11:2024/901, 416/2:2024/882

Remarques éventuelles pour le lot 9

Préserver les semis naturels et les perches de feuillus divers.

Pour des raisons de préservation des semis naturels, abattage et ébranchage manuel obligatoire.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Dans la parcelle 417/11, treuillage obligatoire des 15 bois depuis le chemin empierré.

Dans la parcelle 416/2, les 10 mélèzes bordures sont des bois secs.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 10

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

0,4870 Ha; 111 bois; cube moyen : 2499 dm³; circ moyenne : 147 cm; 277 m³ grumes

Comp/Pa : 416/11

Lieu(x) - dit(s)

VIREE D'ASPECHE - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 10		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité		NORMAL		BORDURE					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-	-	1	0,759 m ³	-	-	-	-
95	30,0	1		2		-		-	
105	33,5	3		2		-		-	
115	36,5	5	12 m ³	1	5,718 m ³	-	-	-	-
125	40,0	7		6		-		-	
135	43,0	13		5		-		-	
145	46,0	13	72 m ³	6	34 m ³	-	-	-	-
155	49,5	9		7		-		-	
165	52,5	7		4		-		-	
175	55,5	2	54 m ³	4	43 m ³	-	-	-	-
185	59,0	1		3		-		-	
195	62,0	1	8,318 m ³	2	19 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		5		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-	-	1	28 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		62	146 m ³	49	130 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/10 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 416/11:2024/885, 416/11:2024/886, 416/11:2024/884, 416/11:2024/883

Remarques éventuelles pour le lot 10

Quelques bois sont réservés dans la mise à blanc.

Pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage, abattage et ébranchage manuel obligatoire.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 11

Cantonement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/7972822,5826 Ha; 355 bois; cube moyen : 2673 dm³; circ moyenne : 150 cm; 949 m³ grumes

Comp/Pa : 504/11

Lieu(x) - dit(s)

DERRIERE HOUMONT - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 11		EPICEA		EPICEA					
Esèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	2	1,624 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	4		-		-		-	
105	33,5	8		3		-		-	
115	36,5	28	57 m ³	4	9,477 m ³	-	-	-	-
125	40,0	31		4		-		-	
135	43,0	37		8		-		-	
145	46,0	37	225 m ³	3	30 m ³	-	-	-	-
155	49,5	46		7		-		-	
165	52,5	49		8		-		-	
175	55,5	29	385 m ³	5	60 m ³	-	-	-	-
185	59,0	17		4		-		-	
195	62,0	8	102 m ³	1	19 m ³	-	-	-	-
205	65,0	7		2		-		-	
215	68,5	1		1		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	1	45 m ³	-	14 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		305	816 m ³	50	132 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/11 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 504/11:2024/912, 504/11:2024/908, 504/11:2024/909, 504/11:2024/905, 504/11:2024/910,
 504/11:2024/907, 504/11:2024/906, 504/11:2024/911

Remarques éventuelles pour le lot 11

Quelques bois sont réservés dans la mise à blanc.

Pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage, abattage et ébranchage manuel obligatoire.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 12

Cantonement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

3,4388 Ha; 104 bois; cube moyen : 1135 dm³; circ moyenne : 105 cm; 118 m³ grumes

Comp/Pa : 506/12, 508/12

Lieu(x) - dit(s)

DERRIERE HOUMONT - cpe 10, CHEMINAI (NORD) - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 12		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,794 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	12	-	-	-	2	-	-	-
85	27,0	12	15 m³	1	0,688 m³	-	0,996 m³	1	0,654 m³
95	30,0	15	-	1	-	1	-	-	-
105	33,5	11	-	4	-	-	-	1	-
115	36,5	7	35 m³	5	12 m³	-	0,827 m³	-	1,029 m³
125	40,0	9	-	6	-	-	-	1	-
135	43,0	1	-	3	-	-	-	1	-
145	46,0	-	16 m³	2	18 m³	-	-	1	5,275 m³
155	49,5	-	-	2	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	4,722 m³	-	-	1	2,668 m³
Totaux Gr.		69	67 m³	24	35 m³	3	1,823 m³	6	9,626 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/12 Tri 002

LOT 12		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,968 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	2,514 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	3,482 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/12 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 506/12:2024/913, 508/12:2024/930, 506/12:2024/914, 506/12:2024/915, 508/12:2024/928, 508/12:2024/931, 508/12:2024/929

Remarques éventuelles pour le lot 12

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 13

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

20,3955 Ha; 130 bois; cube moyen : 2999 dm³; circ moyenne : 159 cm; 390 m³ grumes

Comp/Pa : 416/12, 416/15, 506/21, 506/31, 508/31, 512/21, 512/31

Lieu(x) - dit(s)

DERRIERE HOUMONT - cpe 10, CHEMINAI (NORD) - cpe 10, HOUMONT (EST) - cpe 4, VIREE D'ASPECHE - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 13		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-		-		1		-	
105	33,5	-		-		-		3	
115	36,5	3	4,383 m ³	-	-	-	0,849 m ³	1	4,852 m ³
125	40,0	3		-		-		4	
135	43,0	-		-		-		4	
145	46,0	1	7,530 m ³	-	-	-	-	4	24 m ³
155	49,5	-		-		-		5	
165	52,5	-		-		-		7	
175	55,5	-	-	1	3,151 m ³	-	-	4	47 m ³
185	59,0	-		-		-		4	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	4	32 m ³
205	65,0	-		-		-		2	
215	68,5	-		-		-		4	
225	71,5	-		-		-		3	
235	75,0	-		-		-		3	
245	78,0	-	-	-	-	-	-	-	67 m ³
255	81,0	-		-		-		2	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	-	-	-	-	-	-	1	27 m ³
Totaux Gr.		7	12 m ³	1	3,151 m ³	1	0,849 m ³	55	202 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/13 Tri 002

LOT 13

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

LOT 13		DOUGLAS		PECTINE		MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	BORDURE		NORMAL		NORMAL		BORDURE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-	-	-	-	1	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	2	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	4	9,662 m³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	7	-	1	-
135	43,0	-	-	-	-	10	-	-	-
145	46,0	-	-	-	-	10	57 m³	2	6,420 m³
155	49,5	-	-	1	-	9	-	-	-
165	52,5	1	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	6,119 m³	-	2,566 m³	2	31 m³	-	-
185	59,0	-	-	3	-	2	-	-	-
195	62,0	-	-	1	15 m³	3	20 m³	-	-
205	65,0	-	-	1	-	1	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	1	5,479 m³	-	4,594 m³	-	4,660 m³	-	-
Totaux Gr.		3	12 m³	6	22 m³	51	122 m³	3	6,420 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/13 Tri 002

LOT 13		MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON			
Espèce	Coupe	CHABLIS		CHABLIS		SANITAIRE			
Qualité	Type	CASSE		DERACINE		SEC			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	-	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	1	2,401 m³	-	2,089 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	1	3,083 m³	-	-
Totaux Gr.		1	2,401 m³	1	2,089 m³	1	3,083 m³	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/13 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 506/31:2024/924, 506/31:2024/925, 506/21:2024/916, 506/21:2024/917, 506/21:2024/920, 508/31:2024/932, 506/31:2024/922, 506/31:2024/923, 512/31:2024/934, 416/12:2024/959, 416/15:2024/960, 512/21:2024/933, 506/31:2024/921, 506/21:2024/918, 506/21:2024/919

Remarques éventuelles pour le lot 13

En raison de la grande dimension des houppiers des arbres à abattre et des risques de dégâts d'abattage aux arbres réservés et au sous-étage, l'exploitation est interdite entre le 01/04 et le 15/08.

Préserver les semis naturels et le sous-étage.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Dans la parcelle 508/31, treuillage obligatoire des 6 bois depuis le chemin empierré.

Dans les parcelles 416/12 et 416/15, directions d'abattage à définir en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 14

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/78169520,4974 Ha; 49 bois; cube moyen : 1937 dm³; circ moyenne : 172 cm; 95 m3 grumes

Comp/Pa : 124/1

Lieu(x) - dit(s)

THIBEAUBOIS (SUD) - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 14		CHENE		HETRE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		CHAMPIGNON			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	-		6		-		-	
135	43,0	-		8		-		-	
145	46,0	-	-	3	17 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		5		1		-	
165	52,5	-		5		-		-	
175	55,5	-	-	3	20 m ³	-	1,108 m ³	-	-
185	59,0	1		2		-		-	
195	62,0	-	1,898 m ³	1	7,184 m ³	1	1,394 m ³	-	-
205	65,0	-		5		-		-	
215	68,5	-		3		-		-	
225	71,5	1		1		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	3,885 m ³	1	33 m ³	-	-	-	-
255	81,0	-		-		1		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-	-	1	5,242 m ³	-	4,991 m ³	-	-
Totaux Gr.		2	5,783 m ³	44	82 m ³	3	7,493 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/14 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 124/1:2024/616, 124/1:2024/617, 124/1:2024/615

Remarques éventuelles pour le lot 14

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches.

Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les chênes, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 15

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

23,7513 Ha; 263 bois; cube moyen : 814 dm³; circ moyenne : 89 cm; 214 m³ grumes

Comp/Pa : 124/1, 124/12, 124/13

Lieu(x) - dit(s)

THIBEAUBOIS (SUD) - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 15		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		SANITAIRE	
Coupe		NORMAL		SCOLYTE SEC RX		NORMAL		SCOLYTE SEC RX	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		1		-	
55	17,5	3	0,801 m³	-	-	6	1,642 m³	-	-
65	20,5	28	11 m³	-	-	13	4,706 m³	-	-
75	24,0	17		-		28		-	
85	27,0	27	28 m³	1	0,671 m³	26	31 m³	-	-
95	30,0	29		1		18		-	
105	33,5	11		-		9		-	
115	36,5	10	51 m³	-	0,849 m³	9	36 m³	1	1,199 m³
125	40,0	3		-		8		-	
135	43,0	-		-		3		-	
145	46,0	-	4,880 m³	-	-	1	20 m³	-	-
155	49,5	1		-		4		-	
165	52,5	-		-		2		-	
175	55,5	-	2,543 m³	-	-	-	15 m³	-	-
185	59,0	-	-	1	3,598 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		129	98 m³	3	5,118 m³	128	108 m³	1	1,199 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/15 Tri 003

LOT 15		PECTINE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,436 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	0,731 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	1,167 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/15 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 124/1:2024/627, 124/12:2024/620, 124/13:2024/623, 124/1:2024/625, 124/13:2024/622, 124/1:2024/631, 124/1:2024/624, 124/12:2024/621, 124/1:2024/626

Remarques éventuelles pour le lot 15

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 16

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

0,7964 Ha; 102 bois; cube moyen : 5443 dm³; circ moyenne : 214 cm; 555 m³ grumes

Comp/Pa : 124/21

Lieu(x) - dit(s)

THIBEAUBOIS (SUD) - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 16		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL			
Espèce									
Coupe									
Qualité									
Type									
Circ.	Diam..	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-		1		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	1	2,244 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		1		-		-	
165	52,5	6		1		-		-	
175	55,5	8	49 m³	-	5,393 m³	-	-	-	-
185	59,0	9		5		-		-	
195	62,0	9	74 m³	1	22 m³	1	4,355 m³	-	-
205	65,0	8		4		-		-	
215	68,5	7		1		-		-	
225	71,5	6		1		-		-	
235	75,0	4		1		-		-	
245	78,0	2	151 m³	2	48 m³	-	-	-	-
255	81,0	4		2		-		-	
265	84,5	4		-		-		-	
275	87,5	3		-		-		-	
285	90,5	3		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	1		2		-		-	
315	100,5	2	153 m³	1	46 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		77	427 m³	24	124 m³	1	4,355 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/16 Tri 003

922/2024/3419/1/16 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 124/21:2024/629, 124/21:2024/628, 124/21:2024/630

Remarques éventuelles pour le lot 16

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 17

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

7,6179 Ha; 258 bois; cube moyen : 702 dm³; circ moyenne : 79 cm; 181 m³ grumes
Comp/Pa : 209/11, 209/12, 209/21, 209/22, 209/51

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE GEMELLE - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 17		EPICEA		DOUGLAS		PECTINE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	15	0,870 m ³	16	0,928 m ³	-	-	-	-
45	14,5	11		20		-	-	-	-
55	17,5	21	5,525 m ³	10	4,300 m ³	-	-	-	-
65	20,5	27	8,884 m ³	16	5,102 m ³	1	0,332 m ³	-	-
75	24,0	25		5		-	-	-	-
85	27,0	17	21 m ³	6	6,147 m ³	-	-	-	-
95	30,0	6		3		1		-	-
105	33,5	2		1		2		-	-
115	36,5	1	7,386 m ³	3	6,979 m ³	-	2,740 m ³	-	-
125	40,0	1		8		-		-	-
135	43,0	1		11		-		-	-
145	46,0	-	3,072 m ³	7	47 m ³	4	7,824 m ³	-	-
155	49,5	-		5		-		-	-
165	52,5	-		4		-		-	-
175	55,5	-	-	5	40 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	-
195	62,0	-	-	2	7,706 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	-
215	68,5	-	-	1	4,985 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		127	47 m ³	123	123 m ³	8	11 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/17 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 209/12:2024/640, 209/12:2024/641, 209/51:2024/634, 209/51:2024/635, 209/11:2024/639,
209/22:2024/633, 209/22:2024/632, 209/21:2024/637, 209/21:2024/636, 209/11:2024/638

Remarques éventuelles pour le lot 17

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 18

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695
3,5294 Ha; 586 bois; cube moyen : 221 dm³; circ moyenne : 54 cm; 129 m³ grumes
Comp/Pa : 220/11, 220/51

Lieu(x) - dit(s)

DVT LE PETIT DEFOY - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 18		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		8		-		-	
35	11,0	48	3,094 m³	70	4,500 m³	-	-	-	-
45	14,5	72		51		-		-	
55	17,5	105	31 m³	40	14 m³	-	-	-	-
65	20,5	80	25 m³	10	2,870 m³	-	-	-	-
75	24,0	60		4		-		-	
85	27,0	25	40 m³	2	2,605 m³	-	-	-	-
95	30,0	6		-		-		-	
105	33,5	1	5,171 m³	1	0,825 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		400	104 m³	186	25 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/18 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 220/11:2024/642, 220/11:2024/643, 220/51:2024/644, 220/51:2024/645

Remarques éventuelles pour le lot 18

Pour des raisons sylvicoles, exploitation mécanisée interdite du 15/04 au 15/07. Débusquage au cheval obligatoire pendant cette même période.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 19

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

1,7849 Ha; 70 bois; cube moyen : 947 dm³; circ moyenne : 92 cm; 66 m3 grumes

Comp/Pa : 224/11, 224/12

Lieu(x) - dit(s)

AUX REFFES - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 19		EPICEA		EPICEA					
Espèce		AMELIORATION		CHABLIS					
Coupe		NORMAL		DERACINE					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type									
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	7	2,134 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	13	4,316 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	7	7,271 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	4		-		-		-	
105	33,5	9		-		-		-	
115	36,5	7	24 m³	2	2,790 m³	-	-	-	-
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	4		-		-		-	
145	46,0	-	14 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	1	8,649 m³	-	2,877 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		67	60 m³	3	5,667 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/19 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 224/11:2024/646, 224/11:2024/647, 224/12:2024/648

Remarques éventuelles pour le lot 19

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 20

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/67071313,1435 Ha; 151 bois; cube moyen : 1562 dm³; circ moyenne : 114 cm; 236 m³ grumes; 24 m³ houppiers

Comp/Pa : 328/1, 328/41

Lieu(x) - dit(s)

NEUVY (OUEST) - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 20 Espèce Coupe Qualité Type	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAMPIGNON NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE SANITAIRE CHAMPIGNON NORMAL	
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	9	0,495 m ³	-	-
45	14,5	-	-	-	11	-	-	-
55	17,5	-	-	-	15	4,496 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	10	3,130 m ³	-	-
75	24,0	-	-	-	9	-	-	-
85	27,0	-	-	-	9	-	-	-
95	30,0	-	-	-	6	12 m ³	-	-
105	33,5	-	-	-	5	-	-	-
115	36,5	-	-	-	10	13 m ³	1	0,942 m ³
125	40,0	-	-	-	5	-	-	-
135	43,0	-	2	-	8	-	-	-
145	46,0	3	3,324 m ³	1,718 m ³	5	34 m ³	1	2,408 m ³
155	49,5	2	-	-	3	-	5	-
165	52,5	1	-	-	2	-	1	-
175	55,5	-	4,212 m ³	2,512 m ³	-	16 m ³	3	32 m ³
185	59,0	-	-	-	-	-	1	-
195	62,0	1	2,686 m ³	2,766 m ³	-	-	6	38 m ³
205	65,0	-	-	-	-	-	2	-
215	68,5	-	-	-	-	-	4	-
225	71,5	1	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	1	-
245	78,0	-	1,705 m ³	8,050 m ³	-	-	1	53 m ³
Totaux Gr.		8	12 m ³	15 m ³	107	83 m ³	26	126 m ³
Houp./tail.			12 m ³	12 m ³		-		-

922/2024/3419/1/20 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 328/1:2024/776, 328/1:2024/826, 328/1:2024/758, 328/41:2024/793, 328/1:2024/777

Remarques éventuelles pour le lot 20

La liste des bois ainsi que les points GPS sont disponibles auprès de l'Agent forestier.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Pour les hêtres "amélioration chauffage" et "sanitaire champignon" (209 m³ au total), le volume indiqué correspond au volume total (grumes + houppiers),

LOT 21

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

7,7619 Ha; 13 bois; cube moyen : 1895 dm³; circ moyenne : 184 cm; 25 m3 grumes

Comp/Pa : 704/1

Lieu(x) - dit(s)

DESSOUS BOIS ST-HUB. - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 21		CHENE		HETRE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	-		2		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	1,474 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1		1		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	-	3,414 m ³	2	5,288 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	1	1,309 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	-	-	1	13 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	3,414 m ³	11	21 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/21 Tr 004

Fiches (Comp/Pa;Fiche) : 704/1:2024/827, 704/1:2024/828, 704/1:2024/798

Remarques éventuelles pour le lot 21

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les chênes, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 22

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

23,1117 Ha; 2191 bois; cube moyen : 253 dm³; circ moyenne : 56 cm; 554 m³ grumes
Comp/Pa : 120/21, 121/11, 121/12, 121/51, 325/1, 325/11, 325/12, 325/51

Lieu(x) - dit(s)

DERRIERE LES TERMES - cpe 4, LA HAURE - cpe 4, BERNEUVAUX - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 22		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	54		-		-		2	
35	11,0	268	16 m³	-		-		9	0,525 m³
45	14,5	418		-		1		12	
55	17,5	410	128 m³	-		-	0,164 m³	13	3,759 m³
65	20,5	242	68 m³	1	0,352 m³	-		9	2,457 m³
75	24,0	196		1		1		9	
85	27,0	70	116 m³	-	0,484 m³	1	1,245 m³	1	4,127 m³
95	30,0	43		1		2		1	
105	33,5	20		2		3		-	
115	36,5	-	47 m³	1	3,982 m³	1	6,419 m³	-	0,670 m³
125	40,0	1		1		-		1	
135	43,0	1		-		1		-	
145	46,0	-	2,836 m³	-	1,417 m³	1	3,960 m³	-	1,574 m³
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-		-		2	8,568 m³	-	
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-		-		3	15 m³	1	3,790 m³
205	65,0	-		-		2		-	
215	68,5	-		-		5	31 m³	-	
Totaux Gr.		1 723	378 m³	7	6,235 m³	25	66 m³	58	17 m³
Houp./tail.		-		-		-		-	

922/2024/3419/1/22 Tri 004

LOT 22		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	58		-		2		2	
35	11,0	107	7,541 m³	-		4	0,274 m³	1	0,121 m³
45	14,5	62		-		3		9	
55	17,5	28	13 m³	-		-	0,346 m³	4	2,168 m³
65	20,5	18	5,166 m³	-		1	0,287 m³	3	0,951 m³
75	24,0	12		-		2		5	
85	27,0	7	8,562 m³	-		1	1,374 m³	6	5,891 m³
95	30,0	4		-		-		8	
105	33,5	2		1		-		1	
115	36,5	1	5,456 m³	-	0,947 m³	-		5	13 m³
125	40,0	2		1		-		1	
135	43,0	2		-		-		1	
145	46,0	-	5,721 m³	-	1,372 m³	-		1	4,864 m³
Totaux Gr.		303	45 m³	2	2,319 m³	13	2,281 m³	47	27 m³
Houp./tail.		-		-		-		-	

922/2024/3419/1/22 Tri 004

LOT 22

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

LOT 22		PECTINE							
Espèce	Coupe	SANITAIRE							
Qualité	Type	SEC							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,140 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	3	3,631 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	2		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	1	4,572 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		13	8,343 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/22 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 121/51:2024/732, 121/51:2024/746, 120/21:2024/730, 121/11:2024/733, 325/1:2024/759, 325/12:2024/766, 325/51:2024/769, 121/11:2024/734, 121/11:2024/736, 121/12:2024/744, 121/51:2024/745, 121/12:2024/749, 121/51:2024/731, 121/51:2024/739, 325/11:2024/761, 121/11:2024/737, 121/12:2024/741, 325/11:2024/764, 325/51:2024/767, 120/21:2024/729, 121/12:2024/748, 325/11:2024/762, 121/11:2024/735, 121/51:2024/740, 121/12:2024/747, 325/51:2024/768, 121/11:2024/738, 121/12:2024/742, 121/12:2024/743, 325/1:2024/760, 325/11:2024/763, 325/12:2024/765

Remarques éventuelles pour le lot 22

Engins interdits en dehors des cloisonnements.

Débusquage à cheval si nécessaire.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 23

Cantonement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

20,9678 Ha; 2230 bois; cube moyen : 256 dm³; circ moyenne : 50 cm; 571 m³ grumes

Comp/Pa : 328/1, 328/11, 328/12, 328/14, 328/22, 328/31, 328/32, 328/51

Lieu(x) - dit(s)

NEUVY (OUEST) - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 23		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	198		-		158		-	
35	11,0	382	30 m³	-	-	141	13 m³	-	-
45	14,5	338		-		74		-	
55	17,5	239	102 m³	-	-	48	21 m³	-	-
65	20,5	137	48 m³	-	-	21	6,996 m³	-	-
75	24,0	73		-		19		-	
85	27,0	31	57 m³	-	-	10	16 m³	-	-
95	30,0	22		-		7		-	
105	33,5	12		-		8		-	
115	36,5	5	38 m³	-	-	6	21 m³	-	-
125	40,0	1		-		6		-	
135	43,0	1		1		6		1	
145	46,0	2	7,459 m³	-	1,747 m³	2	23 m³	1	3,639 m³
155	49,5	1		-		3		1	
165	52,5	-		-		4		1	
175	55,5	-	2,422 m³	-	-	4	29 m³	1	7,717 m³
185	59,0	-		-		-		1	
195	62,0	-	-	1	3,596 m³	1	3,782 m³	-	3,259 m³
205	65,0	-		-		1		1	
215	68,5	-	-	-	-	-	3,643 m³	1	8,500 m³
Totaux Gr.		1 442	285 m³	2	5,343 m³	519	137 m³	8	23 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/23 Tri 004

LOT 23		DOUGLAS		PECTINE		PECTINE		GRANDIS	
Espèce	Coupe	SANITAIRE		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Qualité	Type	SEC		NORMAL		SCOLYTE SEC RX		NORMAL	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,067 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		-		-		-	
55	17,5	-	-	2	0,448 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	3	0,967 m³	1	0,347 m³	-	-
75	24,0	-		6		3		-	
85	27,0	-	-	6	6,039 m³	2	2,685 m³	-	-
95	30,0	-		4		1		1	
105	33,5	-		8		-		1	
115	36,5	-	-	2	12 m³	-	0,798 m³	-	1,786 m³
125	40,0	-		1		1		-	
135	43,0	-		3		-		-	
145	46,0	-	-	-	6,138 m³	-	1,431 m³	-	-
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	3,017 m³	-	2,250 m³	3	8,706 m³	-	-
Totaux Gr.		1	3,017 m³	37	28 m³	11	14 m³	2	1,786 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/23 Tri 004

LOT 23

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

LOT 23		GRANDIS		MELEZE HYBRIDE		MELEZE DU JAPON			
Espèce	Coupe	SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	SCOLYTE SEC RX		NORMAL		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	20	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	43	3,691 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	54	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	42	18 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	18	6,318 m³	-	-	-	-
75	24,0	1	-	6	-	-	-	-	-
85	27,0	3	2,358 m³	2	4,078 m³	-	-	-	-
95	30,0	1	-	-	-	1	-	-	-
105	33,5	2	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	1	3,973 m³	-	-	-	0,795 m³	-	-
125	40,0	1	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	3	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	2	10 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	3	-	-	-	1	-	-	-
165	52,5	1	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	2	15 m³	-	-	-	2,508 m³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	4,039 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		21	35 m³	185	32 m³	2	3,303 m³	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/23 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 328/11:2024/779, 328/14:2024/783, 328/51:2024/794, 328/1:2024/771, 328/22:2024/785, 328/32:2024/792, 328/51:2024/796, 328/1:2024/772, 328/1:2024/773, 328/11:2024/780, 328/12:2024/782, 328/22:2024/788, 328/22:2024/789, 328/31:2024/790, 328/1:2024/770, 328/1:2024/774, 328/1:2024/775, 328/14:2024/784, 328/22:2024/786, 328/51:2024/795, 328/12:2024/781, 328/22:2024/787, 328/31:2024/791, 328/1:2024/778

Remarques éventuelles pour le lot 23

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 24

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

39,6273 Ha; 3876 bois; cube moyen : 259 dm³; circ moyenne : 54 cm; 1003 m³ grumes
Comp/Pa : 704/1, 704/11, 704/31, 704/51, 705/11, 707/21, 707/22, 709/1, 709/11, 709/21

Lieu(x) - dit(s)

DESSOUS BOIS ST-HUB. - cpe 10, DVT BOIS ST-HUBERT - cpe 4, BOIS ST-HUBERT (EST) - cpe 4, DESSUS BOIS ST-HUBER - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 24		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	56		-		114		-	
35	11,0	308	20 m³	1	0,083 m³	530	39 m³	-	-
45	14,5	477		1		444		-	
55	17,5	443	149 m³	3	0,965 m³	266	116 m³	-	-
65	20,5	369	112 m³	-	-	124	39 m³	-	-
75	24,0	209		2		44		-	
85	27,0	88	140 m³	1	1,784 m³	29	36 m³	-	-
95	30,0	37		1		9		-	
105	33,5	23		1		11		-	
115	36,5	14	69 m³	-	1,995 m³	6	25 m³	-	-
125	40,0	5		-		2		-	
135	43,0	3		-		3		1	
145	46,0	-	13 m³	-	-	2	13 m³	1	3,589 m³
155	49,5	-		-		6		2	
165	52,5	-		-		6		1	
175	55,5	-	-	-	-	4	45 m³	3	16 m³
185	59,0	-		-		2		1	
195	62,0	-	-	-	-	-	7,098 m³	-	3,388 m³
205	65,0	-		-		1		-	
215	68,5	-		-		1		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	-	-	-	1	16 m³	-	-
Totaux Gr.		2 032	503 m³	10	4,827 m³	1 605	336 m³	9	23 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/24 Tri 004

LOT 24

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

LOT 24		DOUGLAS SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE SANITAIRE SEC NORMAL	
Espèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	9	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	17	1,371 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	14	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	6	3,158 m³	2	0,496 m³	3	0,744 m³
65	20,5	-	-	6	1,902 m³	1	0,362 m³	4	1,448 m³
75	24,0	-	-	-	-	4	-	2	-
85	27,0	-	-	-	-	2	3,300 m³	2	2,304 m³
95	30,0	1	-	1	-	-	-	4	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	2	-
115	36,5	-	0,748 m³	-	0,731 m³	1	1,199 m³	1	6,630 m³
125	40,0	-	-	1	-	1	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	2	-	-	-
145	46,0	1	1,838 m³	1	3,867 m³	-	4,797 m³	-	-
Totaux Gr.		2	2,586 m³	55	11 m³	13	10 m³	18	11 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/24 Tri 004

LOT 24		MELEZE HYBRIDE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE HYBRIDE AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	5	1,660 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,930 m³	1	0,363 m³	-	-	-	-
75	24,0	24	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	25	29 m³	1	0,635 m³	-	-	-	-
95	30,0	31	-	2	-	-	-	-	-
105	33,5	22	-	3	-	-	-	-	-
115	36,5	4	54 m³	2	6,820 m³	-	-	-	-
125	40,0	2	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	1	4,614 m³	-	2,728 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		121	91 m³	11	11 m³	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3419/1/24 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 704/31:2024/806, 709/1:2024/829, 704/51:2024/808, 707/22:2024/814, 709/11:2024/818, 709/11:2024/819, 705/11:2024/810, 707/21:2024/812, 709/11:2024/816, 709/1:2024/830, 705/11:2024/809, 707/22:2024/815, 709/11:2024/817, 709/11:2024/820, 704/11:2024/800, 704/11:2024/803, 709/21:2024/823, 709/21:2024/824, 704/1:2024/799, 704/11:2024/804, 704/31:2024/807, 707/21:2024/811, 707/21:2024/813, 709/11:2024/821, 709/21:2024/822, 704/1:2024/801, 704/31:2024/805

Remarques éventuelles pour le lot 24

Engins interdits en dehors des cloisonnements.

Mesure au corépas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 25

Cantonnement BOUILLON



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

2,3290 Ha; 238 bois; cube moyen : 731 dm³; circ moyenne : 83 cm; 174 m³ grumes

Comp/Pa : 317/11, 317/12

Lieu(x) - dit(s)

LA RONCHETTE - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 25		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
35	11,0	10	0,640 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	20		-	-	1		-	-
55	17,5	19	6,980 m³	-	-	-	0,168 m³	-	-
65	20,5	20	7,239 m³	-	-	2	0,804 m³	2	0,740 m³
75	24,0	18		2		1		-	
85	27,0	38	37 m³	1	1,738 m³	4	3,448 m³	1	0,667 m³
95	30,0	37		2		2		3	
105	33,5	17		3		2		1	
115	36,5	12	69 m³	2	7,554 m³	3	8,173 m³	1	4,863 m³
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	-		2		-		-	
145	46,0	1	7,017 m³	-	3,586 m³	-	-	1	2,074 m³
155	49,5	-	-	2	4,722 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		195	128 m³	14	18 m³	15	13 m³	9	8,344 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/25 Tri 004

LOT 25		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS CHABLIS DERACINE NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
55	17,5	-	-	-	-	1	0,253 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	1,009 m³	1	1,273 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	5,575 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	6,584 m³	1	1,273 m³	1	0,253 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3419/1/25 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 317/11:2024/753, 317/11:2024/751, 317/11:2024/754, 317/12:2024/757, 317/11:2024/750,
317/11:2024/752, 317/11:2024/755, 317/11:2024/756

Remarques éventuelles pour le lot 25

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 101

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800

17,7100 Ha; 144 bois; cube moyen : 1388 dm³; circ moyenne : 154 cm; 200 m3 grumes

Comp/Pa : 116/1, 805/1

Lieu(x) - dit(s)

FAYGEAL - cpe 7, Le Haule - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 101		CHENE		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1	0,455 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	8		2		-		-	
115	36,5	17	18 m ³	1	2,125 m ³	3	2,199 m ³	-	-
125	40,0	3		1		4		3	
135	43,0	6		1		7		2	
145	46,0	1	10 m ³	-	1,972 m ³	11	23 m ³	4	9,861 m ³
155	49,5	1		1		6		6	
165	52,5	-		1		9		1	
175	55,5	-	1,619 m ³	-	3,054 m ³	8	35 m ³	3	14 m ³
185	59,0	-		-		8		-	
195	62,0	-	-	-	-	5	28 m ³	3	6,327 m ³
205	65,0	-		-		3		-	
215	68,5	-		-		7		-	
225	71,5	-		-		2		-	
235	75,0	-		-		1		-	
245	78,0	-	-	-	-	1	35 m ³	-	-
255	81,0	-	-	-	-	2	6,266 m ³	-	-
Totaux Gr.		37	30 m ³	7	7,151 m ³	77	129 m ³	22	30 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/101 Tri 005

LOT 101		HETRE							
Espèce	Coupe	SANITAIRE							
Qualité	Type	CHAMPIGNON							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
215	68,5	1	1,909 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,909 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/101 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 116/1:2023/1571, 805/1:2023/1581, 116/1:2023/1574, 116/1:2023/1664, 116/1:2023/1573, 805/1:2023/1580, 116/1:2023/1575, 116/1:2023/1572

Remarques éventuelles pour le lot 101

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les autres essences, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 102

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800

23,5968 Ha; 33 bois; cube moyen : 1572 dm³; circ moyenne : 148 cm; 52 m³ grumes; 40 m³ houppiers

Comp/Pa : 101/1

Lieu(x) - dit(s)

LE JUMAIS (NORD) - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 102		HETRE		HETRE					
Espèce	Coupe	AMÉLIORATION	NORMAL	SANITAIRE	CHAMPIGNON				
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,124 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	1	0,648 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,664 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	2,980 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	4		-		-		-	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	2	12 m³	1	3,723 m³	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	4,470 m³	2	4,924 m³	-	-	-	-
205	65,0	3		2		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	12 m³	1	9,252 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		20	33 m³	7	18 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			25 m³		15 m³	-	-	-	-

922/2024/3075/1/102 Tr 005

LOT 102		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMÉLIORATION	NORMAL						
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	1	0,235 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,218 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	2	0,792 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	0,503 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	1,748 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/102 Tr 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 101/1:2024/169, 101/1:2024/170, 101/1:2024/167

Remarques éventuelles pour le lot 102

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 103

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800

31,8487 Ha; 1087 bois; cube moyen : 349 dm³; circ moyenne : 56 cm; 380 m3 grumes

Comp/Pa : 101/1, 101/21, 101/22, 101/24, 101/25, 101/26, 101/31, 101/32, 101/33, 101/34, 101/51

Lieu(x) - dit(s)

LE JUMAIS (NORD) - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 103		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS		PECTINE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		SEC		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	6		105		-		6	
35	11,0	20	1,302 m³	92	6,562 m³	-	-	10	0,642 m³
45	14,5	26		82		-		6	
55	17,5	12	5,522 m³	76	25 m³	-	-	1	0,836 m³
65	20,5	5	1,465 m³	53	16 m³	-	-	-	-
75	24,0	7		30		-		1	
85	27,0	5	5,466 m³	17	23 m³	-	-	1	0,964 m³
95	30,0	-		19		-		1	
105	33,5	3		15		-		2	
115	36,5	1	3,475 m³	8	40 m³	1	1,248 m³	3	5,581 m³
125	40,0	1		15		-		1	
135	43,0	-		11		1		2	
145	46,0	-	1,181 m³	8	58 m³	1	3,786 m³	-	4,212 m³
155	49,5	-		11		-		-	
165	52,5	-		10		-		-	
175	55,5	1	2,294 m³	2	59 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		3		-		-	
195	62,0	-	-	3	22 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		2		-		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	-	2	27 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		87	21 m³	565	277 m³	3	5,034 m³	34	12 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/103 Tr 005

LOT 103

Cantonement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

LOT 103		MELEZE D'EUROPE		MELEZE HYBRIDE		MELEZE DU JAPON			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		58		22		-	
35	11,0	9	0,595 m³	57	4,632 m³	20	1,758 m³	-	-
45	14,5	14		52		27		-	
55	17,5	10	3,594 m³	43	16 m³	21	7,815 m³	-	-
65	20,5	3	0,813 m³	17	5,389 m³	16	4,704 m³	-	-
75	24,0	4		2		8		-	
85	27,0	-	1,452 m³	1	1,405 m³	2	4,474 m³	-	-
95	30,0	-		-		5		-	
105	33,5	1		-		1		-	
115	36,5	-	0,704 m³	-	-	-	4,851 m³	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	1,960 m³	-	-	1	2,140 m³	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	1	3,067 m³	-	-
Totaux Gr.		44	9,118 m³	230	27 m³	124	29 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-	-	-

922/2024/3075/1/103 TH 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 101/51:2024/716, 101/1:2024/712, 101/25:2024/713, 101/26:2024/708, 101/34:2024/700, 101/24:2024/705, 101/24:2024/706, 101/22:2024/710, 101/24:2024/704, 101/21:2024/707, 101/26:2024/709, 101/31:2024/703, 101/34:2024/701, 101/51:2024/715, 101/22:2024/711, 101/32:2024/714, 101/33:2024/702

Remarques éventuelles pour le lot 103

Dans les parcelles 101/22 et 101/24 (242 m³):

- exploitation sur cloisonnements existants et à créer (distance moyenne de 30 mètres);
- engins interdits en dehors des cloisonnements;
- abattage en épis;
- débusquage au fur et à mesure de l'abattage (délai maximum 24h après abattage);
- préserver les semis naturels.

Dans les autres parcelles (138 m³):

- utilisation d'abatteuse-ébrancheuse, porteur et débardeuse interdite du 15/04 au 15/07;
- débusquage au cheval obligatoire pendant cette même période;
- délai impératif d'exploitation : 31/03/2026.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 104

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800

34,8745 Ha; 1112 bois; cube moyen : 1547 dm³; circ moyenne : 115 cm; 1720 m³ grumes

Comp/Pa : 116/21, 116/22, 116/31, 805/21, 805/22, 805/23, 805/24, 805/31

Lieu(x) - dit(s)

FAYGEAI - cpe 7, Le Haule - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 104		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,110 m³	3	0,174 m³	-	-	-	-
45	14,5	5		16		-		-	
55	17,5	1	0,744 m³	36	10 m³	-	-	1	0,237 m³
65	20,5	8	2,799 m³	53	18 m³	-	-	-	-
75	24,0	10		102		-		-	
85	27,0	11	13 m³	104	118 m³	-	-	1	0,680 m³
95	30,0	12		98		-		1	
105	33,5	3		100		-		3	
115	36,5	3	18 m³	67	272 m³	-	-	-	3,763 m³
125	40,0	1		59		-		4	
135	43,0	-		62		1		-	
145	46,0	-	1,574 m³	33	285 m³	3	8,181 m³	-	5,723 m³
155	49,5	-		53		2		-	
165	52,5	-		39		1		-	
175	55,5	-	-	25	340 m³	2	14 m³	-	-
185	59,0	-		26		2		-	
195	62,0	-	-	19	182 m³	3	21 m³	-	-
205	65,0	-		10		1		-	
215	68,5	-		10		2		-	
225	71,5	-		4		2		-	
235	75,0	-		4		3		-	
245	78,0	-	-	-	153 m³	3	70 m³	-	-
255	81,0	-		-		1		-	
265	84,5	-	-	-	-	1	17 m³	-	-
Totaux Gr.		56	36 m³	923	1 378 m³	27	130 m³	10	10 m³
Houp./tail.			-		-		-		

922/2024/3075/1/104 Tri 005

LOT 104		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	9		-		-		-	
115	36,5	11	25 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	33		-		-		-	
135	43,0	15		-		-		-	
145	46,0	15	110 m³	1	2,075 m³	-	-	-	-
155	49,5	7		-		-		-	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	2	25 m³	-	2,657 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		94	160 m³	2	4,732 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		

922/2024/3075/1/104 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 805/22:2024/684, 805/22:2024/685, 116/21:2024/665, 116/21:2024/666, 116/22:2024/696, 805/24:2024/689, 805/31:2024/691, 805/31:2024/692, 116/21:2024/664, 805/22:2024/683, 805/23:2024/687, 805/21:2024/682, 805/23:2024/686, 116/21:2024/667, 805/24:2024/690, 116/21:2024/695, 116/22:2024/698, 805/21:2024/681, 805/23:2024/688, 116/21:2024/694, 116/22:2024/697, 116/31:2024/699

LOT 104

Cantonement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

Remarques éventuelles pour le lot 104

Dans les parcelles 116/21 et 805/22 (1030 m³) :

- exploitation sur cloisonnements existants et à créer (distance moyenne de 30 mètres);
- engins interdits en dehors des cloisonnements;
- abattage en épis;
- débusquage au fur et à mesure de l'abattage (délai maximum 24h après abattage);
- préserver les semis naturels.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 105

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800

8,9419 Ha; 295 bois; cube moyen : 2318 dm³; circ moyenne : 138 cm; 684 m³ grumes

Comp/Pa : 802/21, 802/22, 803/21

Lieu(x) - dit(s)

HAZETTES - cpe 10, CUL D'OPIRE - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 105		DOUGLAS AMELIORATION		DOUGLAS SANITAIRE SEC					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	NORMAL	NORMAL				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	3	0,914 m³	1	0,263 m³	-	-	-	-
65	20,5	10	3,306 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7		-		-		-	
85	27,0	19	15 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	19		1		-		-	
105	33,5	20		-		-		-	
115	36,5	21	67 m³	1	2,375 m³	-	-	-	-
125	40,0	27		-		-		-	
135	43,0	18		1		-		-	
145	46,0	25	135 m³	-	2,092 m³	-	-	-	-
155	49,5	26		-		-		-	
165	52,5	25		-		-		-	
175	55,5	17	208 m³	1	3,593 m³	-	-	-	-
185	59,0	16		-		-		-	
195	62,0	10	107 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	10		-		-		-	
215	68,5	9		-		-		-	
225	71,5	3		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	1	130 m³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	1	8,497 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		290	675 m³	5	8,323 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/105 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 802/21:2024/674, 802/21:2024/675, 803/21:2024/677, 803/21:2024/678, 802/22:2024/676

Remarques éventuelles pour le lot 105

Dans la parcelle 802/21 (481 m³) :

- exploitation sur cloisonnements existants (distance moyenne de 30 mètres);
- engins interdits en dehors des cloisonnements;
- abattage en épis;
- débusquage au fur et à mesure de l'abattage (délai maximum 24h après abattage);
- préserver les semis naturels.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 106

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/8668007;9170 Ha; 486 bois; cube moyen : 455 dm³; circ moyenne : 68 cm; 221 m3 grumes

Comp/Pa : 805/11

Lieu(x) - dit(s)

Le Haule - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 106		EPICEA		EPICEA					
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE					
Coupe		NORMAL		SEC					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	14		12		-		-	
55	17,5	77	23 m ³	16	6,240 m ³	-	-	-	-
65	20,5	134	53 m ³	29	11 m ³	-	-	-	-
75	24,0	108		18		-		-	
85	27,0	49	93 m ³	10	17 m ³	-	-	-	-
95	30,0	13		1		-		-	
105	33,5	2		1		-		-	
115	36,5	1	15 m ³	1	3,323 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		398	184 m ³	88	38 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/106 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 805/11:2024/679, 805/11:2024/680

Remarques éventuelles pour le lot 106

Exploitation sur cloisonnements existants (distance moyenne de 20 mètres).

Engins interdits en dehors des cloisonnements.

Abattage en épis.

Ebranchage mécanique possible depuis le cloisonnement ou manuel en dehors du cloisonnement.

Débusquage au fur et à mesure de l'abattage (délai 24h après abattage).

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 107

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800

37,0423 Ha; 74 bois; cube moyen : 2409 dm³; circ moyenne : 146 cm; 178 m³ grumes

Comp/Pa : 116/1, 801/91, 802/1, 802/11

Lieu(x) - dit(s)

CHATEAU LE DUC - cpe 10, HAZETTES - cpe 10, FAYGEAL - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 107 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35 11,0	-	-	1	0,076 m³	-	-	-	-
45 14,5	-	-	1	-	2	-	-	-
55 17,5	-	-	1	0,398 m³	1	0,549 m³	-	-
65 20,5	-	-	1	0,362 m³	2	0,724 m³	-	-
75 24,0	-	-	-	-	1	-	-	-
85 27,0	-	-	-	-	1	1,151 m³	-	-
95 30,0	-	-	1	-	2	-	1	-
105 33,5	-	-	1	-	3	-	-	-
115 36,5	-	-	3	5,533 m³	-	4,711 m³	-	0,827 m³
125 40,0	-	-	3	-	1	-	-	-
135 43,0	-	-	3	-	2	-	-	-
145 46,0	-	-	-	9,471 m³	1	6,820 m³	-	-
155 49,5	2	-	-	-	2	-	-	-
165 52,5	2	-	-	-	4	-	-	-
175 55,5	5	27 m³	-	-	3	23 m³	-	-
185 59,0	4	-	-	-	-	-	-	-
195 62,0	4	30 m³	-	-	1	3,499 m³	-	-
205 65,0	3	-	-	-	-	-	-	-
215 68,5	2	-	-	-	1	-	-	-
225 71,5	2	-	-	-	-	-	-	-
235 75,0	1	-	-	-	1	-	-	-
245 78,0	1	45 m³	-	-	-	9,192 m³	-	-
255 81,0	-	-	-	-	-	-	-	-
265 84,5	1	7,116 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr. Houp./tail.	27	109 m³ -	15	16 m³ -	28	50 m³ -	1	0,827 m³ -
							922/2024/3075/1/107 Tri 005	

922/2024/3075/1/107 Tr 005

LOT 107 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95 30,0	1	-	-	-	-	-	-	-
105 33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115 36,5	1	3,075 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	3	3,075 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/107 Tr 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 801/91:2024/671, 801/91:2024/668, 802/1:2024/672, 801/91:2024/669, 802/11:2024/673, 801/91:2024/670, 116/1:2024/693

Remarques éventuelles pour le lot 107

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 108

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/600519

4,6196 Ha; 345 bois; cube moyen : 615 dm³; circ moyenne : 75 cm; 212 m³ grumes

Comp/Pa : 301/11, 301/23, 301/24, 301/31, 301/51

Lieu(x) - dit(s)

MENUCHENET DE CURFOZ - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 108 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1	11		-		-	
35	11,0	13	42	2,307 m³	1	0,067 m³	4	0,258 m³
45	14,5	13	30		1		11	
55	17,5	2	15	5,935 m³	8	1,818 m³	4	2,103 m³
65	20,5	-	12	3,714 m³	6	1,860 m³	13	3,681 m³
75	24,0	2	8		9		5	
85	27,0	2	4	5,938 m³	11	10 m³	3	3,356 m³
95	30,0	5	4		4		1	
105	33,5	16	5		2		1	
115	36,5	18	1	8,941 m³	1	5,704 m³	6	9,609 m³
125	40,0	11	1		-		3	
135	43,0	8	1		-		6	
145	46,0	4	-	2,987 m³	-	-	5	26 m³
155	49,5	2	-		-	-	5	
165	52,5	1	1	2,463 m³	-	-	2	17 m³
Totaux Gr.		98	135	32 m³	43	19 m³	69	62 m³
Houp./tail.		-		-		-		-

922/2024/3075/1/108 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 301/24:2024/483, 301/24:2024/482, 301/31:2024/484, 301/51:2024/485, 301/51:2024/487,
 301/51:2024/488, 301/51:2024/489, 301/23:2024/479, 301/11:2024/478, 301/23:2024/480, 301/24:2024/481, 301/51:2024/486

Remarques éventuelles pour le lot 108

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 109

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/600519

9,6469 Ha; 880 bois; cube moyen : 240 dm³; circ moyenne : 53 cm; 211 m³ grumes

Comp/Pa : 401/23, 401/24, 401/25, 401/32, 401/51, 401/53, 402/21, 402/22, 403/21, 404/14, 404/24

Lieu(x) - dit(s)

BOUFFAN/BOULES/BURNEVAUX/FEES - cpe 1, HAUCULERIE - cpe 1, LA VANNE - cpe 1, CUL BOUFFAN/GLAFTEHAN/JOUET FO - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 109		EPICEA		DOUGLAS		PECTINE		MELEZE DU JAPON	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	10		69		2		10	
35	11,0	34	1,989 m³	181	11 m³	13	0,846 m³	23	1,708 m³
45	14,5	20		111		18		20	
55	17,5	9	3,783 m³	85	29 m³	11	4,325 m³	15	5,620 m³
65	20,5	5	1,315 m³	50	15 m³	10	2,905 m³	6	1,900 m³
75	24,0	3		36		7		10	
85	27,0	3	2,670 m³	22	27 m³	6	5,994 m³	12	13 m³
95	30,0	1		16		5		3	
105	33,5	2		11		1		2	
115	36,5	3	5,554 m³	14	37 m³	3	7,272 m³	1	5,644 m³
125	40,0	-		3		2		-	
135	43,0	1		4		-		-	
145	46,0	-	1,471 m³	3	16 m³	1	4,134 m³	-	-
155	49,5	-		1		1		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	2,115 m³	1	4,432 m³	-	-
Totaux Gr.		91	17 m³	606	137 m³	81	30 m³	102	28 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/109 Tr 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 401/24:2024/445, 404/24:2024/461, 401/25:2024/448, 402/21:2024/455, 401/23:2024/443, 401/53:2024/451, 404/14:2024/459, 401/51:2024/449, 401/53:2024/452, 401/53:2024/454, 401/25:2024/446, 404/14:2024/460, 401/23:2024/444, 402/22:2024/456, 401/32:2024/1022, 401/25:2024/447, 401/53:2024/453, 401/51:2024/450, 403/21:2024/457

Remarques éventuelles pour le lot 109

Pour des raisons sylvicoles, exploitation mécanisée interdite du 15/04 au 15/07. Débusquage au cheval obligatoire pendant cette même période.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 110

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/600519
0,8829 Ha; 69 bois; cube moyen : 1406 dm³; circ moyenne : 113 cm; 97 m3 grumes
Comp/Pa : 404/12

Lieu(x) - dit(s)

CUL BOUFFAN/GLAFTEHAN/JOUEU FO - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 110		Especie		Coupe		Qualité		Type		DEFINITIVE		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,281 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,824 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	3	3,924 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	14	40 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	4	42 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	11 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		69	98 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/110 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 404/12:2024/458

Remarques éventuelles pour le lot 110

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 111

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/6005193,8534 Ha; 22 bois; cube moyen : 2409 dm³; circ moyenne : 156 cm; 53 m3 grumes

Comp/Pa : 409/31, 503/31

Lieu(x) - dit(s)

VIREE DES HAYONS - cpe 1, BESACE (BELLEVAUX) - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 111		MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE					
Qualité	Type	NORMAL		SEC					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	3	15 m ³	1	2,075 m ³	-	-	-	-
155	49,5	5		1		-		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	-	20 m ³	-	2,358 m ³	-	-	-	-
185	59,0	3		-		-		-	
195	62,0	1	14 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		20	49 m ³	2	4,433 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/111 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 503/31:2024/475, 409/31:2024/477, 409/31:2024/476

Remarques éventuelles pour le lot 111

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 112

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NICOLAS Alain, 061/230880, 0477/781141

12,5740 Ha; 171 bois; cube moyen : 727 dm³; circ moyenne : 97 cm; 124 m³ grumes; 43 m³ houppiers

Comp/Pa : 515/1

Lieu(x) - dit(s)

LA CHARBOTEE - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 112		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	2	0,678 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	3	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	6	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	11	14 m³	-	-	-	-
105	33,5	3	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	1	2,389 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	3	-	-	-	-	-	3	-
135	43,0	2	-	-	-	-	-	3	-
145	46,0	2	7,366 m³	-	-	-	-	2	7,738 m³
155	49,5	1	-	-	-	-	-	2	-
165	52,5	1	-	-	-	-	-	1	-
175	55,5	2	6,445 m³	-	-	-	-	1	5,157 m³
185	59,0	2	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	4,218 m³	-	-	1	1,471 m³	-	-
205	65,0	1	-	-	-	-	-	3	-
215	68,5	1	-	-	-	-	-	2	-
225	71,5	1	-	-	-	-	-	1	-
235	75,0	2	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	1	18 m³	-	-	-	-	-	13 m³
Totaux Gr.		23	38 m³	22	15 m³	1	1,471 m³	18	26 m³
Houp./tail.			23 m³		-		1 m³		18 m³

922/2024/3075/1/112 Tr 007

LOT 112		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		ERABLE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL			
Espèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	9	-	-	-	1	-	-	-
55	17,5	7	2,606 m³	-	-	4	0,926 m³	-	-
65	20,5	23	7,107 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	36	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	11	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	14	31 m³	-	-	1	0,664 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	1	1,133 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		100	41 m³	1	1,133 m³	6	1,590 m³	-	-
Houp./tail.			-		1 m³		-		-

922/2024/3075/1/112 Tr 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 515/1:2024/597, 515/1:2024/600, 515/1:2024/594, 515/1:2024/596, 515/1:2024/599, 515/1:2024/595,
 515/1:2024/598

Remarques éventuelles pour le lot 112

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 113

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NICOLAS Alain, 061/230880, 0477/781141

47,3697 Ha; 2769 bois; cube moyen : 963 dm³; circ moyenne : 87 cm; 2666 m3 grumes

Comp/Pa : 200/11, 200/12, 200/13, 200/21, 200/22, 200/23, 204/12, 205/11, 205/12, 205/13, 205/21, 205/22, 205/31

Lieu(x) - dit(s)

LIBEHAN (OUEST) - cpe 1, LIBEHAN (EST) - cpe 1, LIBEHAN (SAURPIRE) - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 113		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	129	9,315 m ³	17	1,139 m ³	-	-	-	-
45	14,5	322		61		-		-	
55	17,5	285	120 m ³	36	16 m ³	-	-	-	-
65	20,5	171	66 m ³	33	11 m ³	-	-	-	-
75	24,0	230		29		-		1	
85	27,0	239	302 m ³	23	31 m ³	-	-	-	0,548 m ³
95	30,0	205		52		1		-	
105	33,5	132		63		3		-	
115	36,5	83	469 m ³	78	239 m ³	2	7,049 m ³	-	-
125	40,0	54		98		5		-	
135	43,0	20		76		1		2	
145	46,0	12	158 m ³	60	469 m ³	2	15 m ³	-	3,844 m ³
155	49,5	6		27		1		2	
165	52,5	7		25		-		1	
175	55,5	1	39 m ³	20	222 m ³	-	2,566 m ³	1	11 m ³
185	59,0	1		16		2		1	
195	62,0	2	12 m ³	9	103 m ³	-	7,420 m ³	-	3,710 m ³
205	65,0	1		9		-		-	
215	68,5	-		10		-		-	
225	71,5	-		2		-		-	
235	75,0	-		2		-		-	
245	78,0	-	4,600 m ³	3	143 m ³	-	-	-	-
255	81,0	-	-	1	7,722 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 902	1 180 m ³	750	1 243 m ³	17	32 m ³	8	19 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/113 Tri 007

LOT 113		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	2	1,650 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	9	17 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	21		-		-		-	
135	43,0	23		-		-		-	
145	46,0	20	134 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	9		-		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	1	40 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		92	193 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/113 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 200/22:2024/550, 200/13:2024/607, 200/23:2024/961, 205/22:2024/556, 200/21:2024/608,
 205/11:2024/551, 205/12:2024/552, 200/11:2024/605, 200/12:2024/606, 205/13:2024/553, 204/12:2024/962, 205/31:2024/557,
 205/21:2024/554, 205/22:2024/555

LOT 113

Cantonement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

Remarques éventuelles pour le lot 113

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 114

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NICOLAS Alain, 061/230880, 0477/781141

4,0371 Ha; 718 bois; cube moyen : 2193 dm³; circ moyenne : 137 cm; 1575 m³ grumes

Comp/Pa : 484/12

Lieu(x) - dit(s)

Bodimont/Le Tour (Nord) - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 114		EPICEA		EPICEA		EPICEA			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		SANITAIRE			
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		SCOLYTE SEC RX			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,884 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7		-		-		-	
85	27,0	4	7,429 m³	2	1,590 m³	2	1,590 m³	-	-
95	30,0	13		5		-		-	
105	33,5	44		-		1		-	
115	36,5	82	190 m³	2	8,013 m³	1	2,733 m³	-	-
125	40,0	103		2		-		-	
135	43,0	135		8		-		-	
145	46,0	109	722 m³	5	32 m³	1	2,387 m³	-	-
155	49,5	65		11		1		-	
165	52,5	39		13		1		-	
175	55,5	20	367 m³	8	98 m³	-	5,811 m³	-	-
185	59,0	8		5		-		-	
195	62,0	5	52 m³	5	41 m³	-	-	-	-
205	65,0	3		5		-		-	
215	68,5	1	19 m³	-	24 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		640	1 358 m³	71	205 m³	7	13 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/114 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 484/12:2024/558, 484/12:2024/560, 484/12:2024/559

Remarques éventuelles pour le lot 114

Exploitation sur lits de branches (sauf si abattage et ébranchage manuel) sur layons distants de 35 mètres d'une largeur n'excédant pas 5 mètres.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 115

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NICOLAS Alain, 061/230880, 0477/781141

29,8451 Ha; 1722 bois; cube moyen : 576 dm³; circ moyenne : 71 cm; 992 m³ grumes

Comp/Pa : 502/11, 502/21, 502/22, 502/31, 504/12, 504/22, 504/23, 504/24, 505/22, 507/21, 507/22, 509/12, 509/13, 509/22, 509/23, 509/24, 509/25, 515/11, 515/12, 515/13, 515/22, 517/22, 517/23, 517/24, 517/25

Lieu(x) - dit(s)

LA GERMONE - cpe 7, LES BRULINS - cpe 1, LES HAUTES VOIES - cpe 1, LA PICHELOTTE - cpe 1, Trou du Tonnerre/Cornette - cpe 1, Sèche côte/Plienne/Burhons - cpe 1, LA CHARBOTEE - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 115		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE		EPICEA DEFINITIVE BORDURE		EPICEA CHABLIS DERACINE	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	10		-		-		-	
35	11,0	28	1,690 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	15		-		-		-	
55	17,5	12	4,497 m³	3	0,780 m³	4	1,040 m³	-	-
65	20,5	19	6,812 m³	16	6,092 m³	7	2,674 m³	-	-
75	24,0	20		27		9		-	
85	27,0	48	44 m³	40	41 m³	10	12 m³	1	0,688 m³
95	30,0	45		36		7		-	
105	33,5	20		12		5		-	
115	36,5	10	74 m³	6	52 m³	2	14 m³	-	-
125	40,0	6		3		1		-	
135	43,0	2		-		1		-	
145	46,0	2	17 m³	1	6,594 m³	3	10 m³	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	2	6,770 m³	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		1		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	-	-	-	1	12 m³	-	-
Totaux Gr.		237	148 m³	144	106 m³	53	58 m³	1	0,688 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/115 Tri 007

LOT 115

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

LOT 115		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Esèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	-	-	108	-
35	11,0	-	-	-	-	-	-	211	14 m³
45	14,5	-	-	-	-	-	-	174	-
55	17,5	1	0,260 m³	-	-	-	-	181	60 m³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	123	40 m³
75	24,0	6	-	1	-	-	-	103	-
85	27,0	5	6,555 m³	2	1,866 m³	-	-	84	100 m³
95	30,0	4	-	1	-	1	-	58	-
105	33,5	-	-	1	-	1	-	51	-
115	36,5	1	4,669 m³	-	1,945 m³	-	2,194 m³	32	140 m³
125	40,0	-	-	-	-	2	-	36	-
135	43,0	-	-	-	-	1	-	16	-
145	46,0	-	-	-	-	1	7,821 m³	13	113 m³
155	49,5	-	-	-	-	-	-	6	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	5	-
175	55,5	-	-	-	-	-	-	8	57 m³
185	59,0	-	-	-	-	-	-	3	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	5	33 m³
205	65,0	-	-	-	-	-	-	1	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	1	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	2	23 m³
Totaux Gr.		17	11 m³	5	3,811 m³	6	10 m³	1 221	580 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/115 Tr 007

LOT 115		DOUGLAS SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Esèce	Coupe								
Qualité	Type								
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-	-	1	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	3	7,497 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	12	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	10	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	2	43 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	4	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	2	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	1	19 m³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	1	4,355 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	4,355 m³	37	69 m³	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/115 Tr 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 504/22:2024/568, 509/12:2024/580, 509/22:2024/585, 502/11:2024/561, 504/12:2024/567, 504/23:2024/569, 504/23:2024/570, 504/24:2024/571, 507/22:2024/576, 509/24:2024/588, 505/22:2024/573, 507/22:2024/577, 509/13:2024/582, 515/12:2024/591, 504/24:2024/572, 517/23:2023/1633, 517/25:2023/1637, 509/12:2024/579, 509/25:2024/589, 515/13:2024/592, 517/22:2023/1632, 517/24:2023/1634, 517/24:2023/1635, 502/22:2024/584, 502/31:2024/565, 504/12:2024/566, 505/22:2024/574, 507/21:2024/575, 509/13:2024/584, 515/11:2024/590, 515/22:2024/593, 502/21:2024/562, 509/12:2024/578, 509/12:2024/581, 509/13:2024/583, 509/24:2024/587, 517/25:2023/1636, 502/21:2024/563, 509/23:2024/586

Remarques éventuelles pour le lot 115

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 116

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/55136822,2544 Ha; 235 bois; cube moyen : 901 dm³; circ moyenne : 125 cm; 212 m³ grumes; 107 m³ houppiers
Comp/Pa : 704/1

Lieu(x) - dit(s)

RAGIS/BELLE ALLEE - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 116		CHENE		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	42		1		-		-	
115	36,5	67	72 m ³	2	2,262 m ³	-	-	-	-
125	40,0	49		1		1		-	
135	43,0	35		1		-		-	
145	46,0	16	103 m ³	-	2,134 m ³	-	0,824 m ³	-	-
155	49,5	10		-		1		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	1	23 m ³	-	-	-	0,992 m ³	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	2	6,079 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	2,590 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		228	207 m ³	5	4,396 m ³	2	1,816 m ³	-	-
Houp./tail.			105 m ³		1 m ³		1 m ³		-

922/2024/3075/1/116 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 704/1:2024/549, 704/1:2024/547, 704/1:2024/548

Remarques éventuelles pour le lot 116

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches.

Les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 117

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/55136827,6347 Ha; 168 bois; cube moyen : 1284 dm³; circ moyenne : 148 cm; 216 m³ grumes; 148 m³ houpriers

Comp/Pa : 731/1, 922/1

Lieu(x) - dit(s)

LES COTES - cpe 6, VANNES - cpe 8

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 117		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		HETRE		ERABLE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	13		-		-		-	
115	36,5	20	22 m ³	-	-	1	0,546 m ³	-	-
125	40,0	17		3		4		-	
135	43,0	17		3		2		-	
145	46,0	16	51 m ³	3	9,042 m ³	1	6,922 m ³	1	1,108 m ³
155	49,5	14		5		2		-	
165	52,5	3		4		-		-	
175	55,5	5	34 m ³	7	23 m ³	-	3,028 m ³	-	-
185	59,0	4		1		3		-	
195	62,0	2	12 m ³	1	3,344 m ³	-	6,804 m ³	-	-
205	65,0	1		2		-		-	
215	68,5	-		-		1		-	
225	71,5	3		-		-		-	
235	75,0	2		-		-		-	
245	78,0	-	16 m ³	2	13 m ³	-	2,331 m ³	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	1	4,096 m ³	-	-	1	4,892 m ³	-	-
Totaux Gr.		118	139 m ³	31	48 m ³	15	25 m ³	1	1,108 m ³
Houp./tail.			91 m ³		37 m ³		19 m ³		-

922/2024/3075/1/117 Tri 008

LOT 117		CHARME		BOULEAU					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	0,824 m ³	-	1,149 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-	-	1	1,404 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,824 m ³	2	2,553 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		1 m ³		-		-

922/2024/3075/1/117 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 922/1:2023/954, 922/1:2023/957, 922/1:2023/955, 922/1:2023/956, 731/1:2023/959, 731/1:2023/960, 731/1:2023/958

Remarques éventuelles pour le lot 117

Bois martelés en 2023.

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches.

Les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100 cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 118

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/551368

8,6575 Ha; 38 bois; cube moyen : 1344 dm³; circ moyenne : 153 cm; 51 m³ grumes

Comp/Pa : 908/1

Lieu(x) - dit(s)

PIGERUE - cpe 7

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LOT 118		CHENE		CHENE		CHENE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		CHABLIS		SANITAIRE		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		DERACINE		SEC		NORMAL	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	1	0,770 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	1	2,830 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		1		-		1	
135	43,0	1		-		1		4	
145	46,0	1	3,298 m³	-	0,985 m³	-	0,535 m³	1	6,733 m³
155	49,5	2		-		1		1	
165	52,5	1		1		-		3	
175	55,5	-	3,938 m³	-	1,404 m³	-	1,394 m³	3	9,863 m³
185	59,0	-		-		-		1	
195	62,0	-	-	-	-	1	1,961 m³	1	3,519 m³
205	65,0	-		-		-		1	
215	68,5	-		-		1		2	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	-	-	-	-	2,331 m³	1	11 m³
Totaux Gr.		12	11 m³	2	2,389 m³	4	6,221 m³	19	31 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/118 Tr 008

LOT 118		ER SYCOMORE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	0,697 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,697 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/118 Tr 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 908/1:2023/1638, 908/1:2023/1640, 908/1:2023/1639, 908/1:2023/1641, 908/1:2023/1642

Remarques éventuelles pour le lot 118

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les autres essences, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 119

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/551368

7,0131 Ha; 49 bois; cube moyen : 1218 dm³; circ moyenne : 144 cm; 60 m3 grumes

Comp/Pa : 909/1

Lieu(x) - dit(s)

QUEUE DE TERME - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 119		CHENE		CHENE		FRENE		ER SYCOMORE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		CHABLIS		CHABLIS		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		DERACINE		DERACINE		NORMAL	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	4	2,140 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-	-	-	-	-	-
115	36,5	8	6,230 m ³	-	-	-	-	1	0,624 m ³
125	40,0	1		1		-	-	1	
135	43,0	8		-	-	-	-	-	-
145	46,0	5	16 m ³	-	1,059 m ³	-	-	-	0,645 m ³
155	49,5	1		-	-	-	-	1	
165	52,5	4		-	-	-	-	1	
175	55,5	3	12 m ³	-	-	-	-	-	2,536 m ³
185	59,0	2		-	-	-	-	-	-
195	62,0	1	5,501 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	1		-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	2,784 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	1		-	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	-	3,279 m ³	-	-	1	4,194 m ³	-	-
Totaux Gr.		40	48 m ³	1	1,059 m ³	1	4,194 m ³	4	3,805 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/119 Tri 008

LOT 119		ER SYCOMORE		BOULEAU					
Espèce	Coupe	CHABLIS		AMELIORATION					
Qualité	Type	DERACINE		NORMAL					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-	-	1		-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	0,654 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1		-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	0,824 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	1,678 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,678 m ³	2	1,478 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/119 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 909/1:2023/1646, 909/1:2023/1644, 909/1:2023/1647, 909/1:2023/1648, 909/1:2023/1643, 909/1:2023/1645

Remarques éventuelles pour le lot 119

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 120

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/55136829,4576 Ha; 530 bois; cube moyen : 1082 dm³; circ moyenne : 104 cm; 574 m³ grumes
Comp/Pa : 704/1, 704/11, 704/21, 704/22, 705/21, 705/22, 908/11, 908/21Lieu(x) - dit(s)

RAGIS/BELLE ALLEE - cpe 7, PIGERUE - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 120		EPICEA		DOUGLAS		MELEZE DU JAPON			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	5	1,375 m³	1	0,284 m³	-	-	-	-
65	20,5	28	10 m³	8	3,251 m³	-	-	-	-
75	24,0	34		17		-		-	
85	27,0	56	53 m³	34	35 m³	-	-	-	-
95	30,0	48		35		-		-	
105	33,5	52		33		-		-	
115	36,5	27	114 m³	36	122 m³	-	-	-	-
125	40,0	22		15		-		-	
135	43,0	20		12		-		-	
145	46,0	9	75 m³	6	63 m³	-	-	-	-
155	49,5	3		2		-		-	
165	52,5	5		7		1		-	
175	55,5	-	17 m³	4	40 m³	-	1,294 m³	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	1	2,917 m³	1	8,194 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-		2		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	1	12 m³	-	15 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		314	285 m³	215	287 m³	1	1,294 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/120 Tr 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 908/11:2024/440, 704/22:2024/429, 908/21:2024/441, 704/11:2024/546, 908/21:2024/442, 704/21:2024/428, 704/11:2024/426, 704/11:2024/427, 705/21:2024/430, 705/22:2024/431

Remarques éventuelles pour le lot 120

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 121

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/55136811,2995 Ha; 488 bois; cube moyen : 1521 dm³; circ moyenne : 113 cm; 742 m³ grumes

Comp/Pa : 901/21, 902/11, 902/12, 902/21, 903/12, 903/21, 903/22

Lieu(x) - dit(s)

GOECHAMPS (VIVY) - cpe 1, PAUVERET (VIVY) - cpe 1, Devant l'Aspêche (Vivy) - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 121		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,062 m ³	-	-
45	14,5	-	-	-	-	4	-	-	-
55	17,5	4	0,988 m ³	-	-	11	2,625 m ³	-	-
65	20,5	19	6,878 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	61	-	-	-	5	-	-	-
85	27,0	62	72 m ³	-	-	1	2,501 m ³	-	-
95	30,0	35	-	-	-	9	-	-	-
105	33,5	19	-	-	-	19	-	-	-
115	36,5	16	73 m ³	-	-	27	70 m ³	-	-
125	40,0	8	-	-	-	32	-	-	-
135	43,0	2	-	-	-	38	-	-	-
145	46,0	3	24 m ³	-	-	28	198 m ³	-	-
155	49,5	2	-	-	-	16	-	-	-
165	52,5	2	-	-	-	21	-	-	-
175	55,5	1	14 m ³	-	-	16	164 m ³	-	-
185	59,0	1	-	-	-	12	-	-	-
195	62,0	-	3,685 m ³	-	-	7	78 m ³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	3	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	1	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	1	-	-	-
245	78,0	-	-	1	6,302 m ³	-	26 m ³	-	-
Totaux Gr.		235	195 m ³	1	6,302 m ³	252	541 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/121 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 903/21:2024/438, 903/22:2024/439, 902/12:2024/435, 902/21:2024/436, 901/21:2024/432, 903/12:2024/437, 902/11:2024/433, 902/11:2024/434

Remarques éventuelles pour le lot 121

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 122

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/551368

4,8826 Ha; 587 bois; cube moyen : 264 dm³; circ moyenne : 52 cm; 155 m³ grumes

Comp/Pa : 702/11, 702/21, 705/23, 705/31, 708/31

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DU HETRE - cpe 11, HOTCHET - cpe 11, CREPTON/SAUT DU RU - cpe 11, RAGIS - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 122		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS		MELEZE HYBRIDE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		SEC		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	67	-	-	-	28	-
35	11,0	-	-	95	6,459 m³	-	-	32	2,516 m³
45	14,5	1	-	64	-	-	-	22	-
55	17,5	4	1,167 m³	25	12 m³	-	-	4	3,280 m³
65	20,5	13	4,836 m³	13	4,118 m³	-	-	1	0,260 m³
75	24,0	29	-	10	-	1	-	-	-
85	27,0	14	24 m³	12	12 m³	-	0,457 m³	-	-
95	30,0	5	-	12	-	-	-	-	-
105	33,5	3	-	8	-	1	-	-	-
115	36,5	1	8,645 m³	3	22 m³	-	0,947 m³	-	-
125	40,0	2	-	6	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	4	-	-	-	-	-
145	46,0	-	4,739 m³	1	18 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	2,668 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		73	43 m³	321	77 m³	2	1,404 m³	87	6,056 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/122 Tri 008

LOT 122		MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1	-	-	-	-	-	-	-
35	11,0	13	0,890 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	28	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	40	12 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	12	3,528 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	1,975 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	1,103 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	2	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	5,170 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	2,358 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		99	18 m³	5	8,631 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/122 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 702/11:2020/534, 702/21:2020/535, 705/31:2020/549, 705/23:2020/547, 705/31:2020/548, 702/21:2020/536, 708/31:2020/537

Remarques éventuelles pour le lot 122

Bois martelés en 2020.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 123

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : LECLERCQ Laura, 061/230880, 0471/772430

44,7572 Ha; 72 bois; cube moyen : 1382 dm³; circ moyenne : 157 cm; 100 m³ grumes; 63 m³ houppliers

Comp/Pa : 320/1, 321/1, 322/2

Lieu(x) - dit(s)

BARONVAUX - cpe 7, VIREE A L'AISE - cpe 7, Côte d'Aise/Gérardfontaine - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 123		CHENE		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	2	1,220 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		2		-	
135	43,0	8		-		4		-	
145	46,0	12	23 m ³	-	-	1	7,392 m ³	-	-
155	49,5	7		2		2		-	
165	52,5	5		-		6		-	
175	55,5	6	27 m ³	1	3,528 m ³	2	15 m ³	-	-
185	59,0	1		1		3		-	
195	62,0	1	4,288 m ³	-	1,383 m ³	2	11 m ³	-	-
205	65,0	-		-		1		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	-	-	-	1	6,146 m ³	-	-
Totaux Gr.		44	56 m ³	4	4,911 m ³	24	40 m ³	-	-
Houp./tail.			26 m ³		-		37 m ³	-	-

922/2024/3075/1/123 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 320/1:2024/511, 321/1:2024/512, 322/2:2024/515, 322/2:2024/516, 320/1:2024/510, 321/1:2024/513, 321/1:2024/514

Remarques éventuelles pour le lot 123

Les bois marchands sont marqués de 4 flachés.

Les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 124

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : LECLERCQ Laura, 061/230880, 0471/772430

26,7864 Ha; 170 bois; cube moyen : 1191 dm³; circ moyenne : 140 cm; 202 m³ grumes

Comp/Pa : 852/1, 853/1

Lieu(x) - dit(s)

Fruhan - cpe 7, CHAMPFONTAINE/WARDON - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 124		CHENE		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		FRENE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		CHAUFFAGE		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-	-	1	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	1	1,130 m³	-	-	-	-
105	33,5	8	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	19	17 m³	-	-	1	0,797 m³	-	-
125	40,0	21	-	-	-	1	-	-	-
135	43,0	14	-	-	-	-	-	1	-
145	46,0	15	48 m³	-	-	-	0,941 m³	-	0,940 m³
155	49,5	8	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	6	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	11	39 m³	-	-	-	-	1	1,845 m³
185	59,0	7	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	6	27 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	3	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	4	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	4	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	2	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	1	38 m³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	2	7,614 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		131	177 m³	2	1,130 m³	2	1,738 m³	2	2,785 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/124 Tri 009

LOT 124		HETRE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	1	-	-	-
55	17,5	-	-	1	0,180 m³	3	0,609 m³	-	-
65	20,5	-	-	1	0,265 m³	5	1,220 m³	-	-
75	24,0	-	-	3	-	3	-	-	-
85	27,0	-	-	3	-	1	-	-	-
95	30,0	-	-	3	4,347 m³	1	1,959 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	2	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	4,094 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	3,084 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2	3,530 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	11 m³	11	4,792 m³	14	3,788 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/124 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 852/1:2024/517, 852/1:2024/520, 853/1:2024/523, 852/1:2024/518, 853/1:2024/535, 853/1:2024/522,
 853/1:2024/536, 853/1:2024/521, 852/1:2024/519, 853/1:2024/537

LOT 124

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

Remarques éventuelles pour le lot 124

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches + bois marqués de 2 flaches situés hors lots de chauffage. Les houppiers ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les autres essences, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 125

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : LECLERCQ Laura, 061/230880, 0471/7724308,2038 Ha; 448 bois; cube moyen : 650 dm³; circ moyenne : 80 cm; 291 m³ grumes
Comp/Pa : 320/11, 320/12, 321/12, 321/13, 321/21, 322/11, 322/12, 322/13, 322/21Lieu(x) - dit(s)

BARONVAUX - cpe 7, VIREE A L'AISE - cpe 7, Côte d'Aise/Gérardfontaine - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 125		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	5	0,345 m³	-	-	4	0,297 m³	-	-
45	14,5	18		-		19		-	
55	17,5	31	9,511 m³	-	-	18	7,112 m³	-	-
65	20,5	40	14 m³	-	-	30	11 m³	-	-
75	24,0	45		-		34		-	
85	27,0	37	48 m³	-	-	28	36 m³	-	-
95	30,0	45		-		15		-	
105	33,5	25		-		14		-	
115	36,5	11	82 m³	-	-	6	36 m³	-	-
125	40,0	5		-		7		-	
135	43,0	4		1		-		-	
145	46,0	2	20 m³	-	1,793 m³	-	11 m³	-	-
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	2,476 m³	-	-
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-	-	-	-	1	7,578 m³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	1	4,435 m³	-	-
Totaux Gr.		268	174 m³	1	1,793 m³	179	116 m³	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/125 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 322/21:2024/502, 321/12:2024/493, 321/13:2024/495, 321/21:2024/496, 322/12:2024/499,
322/13:2024/500, 320/11:2024/490, 322/12:2024/498, 322/13:2024/501, 320/12:2024/491, 320/12:2024/492, 321/13:2024/494,
322/11:2024/497

Remarques éventuelles pour le lot 125

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 126

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : LECLERCQ Laura, 061/230880, 0471/772430

3,5034 Ha; 107 bois; cube moyen : 1159 dm³; circ moyenne : 107 cm; 124 m³ grumes

Comp/Pa : 853/21, 853/22

Lieu(x) - dit(s)

CHAMPFONTAINE/WARDON - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 126		DOUGLAS					
Espèce		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL					
Qualité		NORMAL					
Type							
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	5	1,810 m³	-	-	-	-
75	24,0	6		-	-	-	-
85	27,0	17	14 m³	-	-	-	-
95	30,0	17		-	-	-	-
105	33,5	22		-	-	-	-
115	36,5	11	51 m³	-	-	-	-
125	40,0	15		-	-	-	-
135	43,0	2		-	-	-	-
145	46,0	6	39 m³	-	-	-	-
155	49,5	2		-	-	-	-
165	52,5	1		-	-	-	-
175	55,5	2	14 m³	-	-	-	-
185	59,0	1	3,646 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		107	123 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/126 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 853/21:2024/503, 853/22:2024/504

Remarques éventuelles pour le lot 126

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 127

Cantonement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

23,6447 Ha; 105 bois; cube moyen : 2062 dm³; circ moyenne : 182 cm; 217 m³ grumes; 182 m³ houppiers

Comp/Pa : 234/1

Lieu(x) - dit(s)

PAIN DE SUCRE - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 127		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		SANITAIRE	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		SCOLYTE (FE)	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,594 m³	-		-		-	
125	40,0	2		1		1		-	
135	43,0	3		1		2		1	
145	46,0	6	13 m³	3	6,229 m³	4	8,157 m³	-	0,753 m³
155	49,5	6		1		1		-	
165	52,5	13		-		4		-	
175	55,5	3	35 m³	2	5,374 m³	1	10 m³	1	2,265 m³
185	59,0	5		3		1		1	
195	62,0	3	16 m³	1	8,169 m³	3	11 m³	-	1,804 m³
205	65,0	2		-		5		1	
215	68,5	4		1		-		1	
225	71,5	3		1		-		-	
235	75,0	4		-		-		-	
245	78,0	1	40 m³	-	5,761 m³	-	12 m³	-	4,551 m³
255	81,0	4		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	1		-		-		-	
285	90,5	2		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	1	36 m³	-		-		-	
Totaux Gr.		64	141 m³	14	26 m³	22	41 m³	5	9,373 m³
Houp./tail.			121 m³		15 m³		39 m³		7 m³

922/2024/3075/1/127 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 234/1:2024/244, 234/1:2024/246, 234/1:2024/243, 234/1:2024/245

Remarques éventuelles pour le lot 127

Tous les bois marchands sont numérotés dans la flache (voir liste annexée au lot).

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Annexe au lot n° 127

Liste des bois marchands par numéro									
Comp 234/01									
N°	essence	qualité	circ 1,5m	long grume m	N°	essence	qualité	circ 1,5m	long grume m
1	Chêne	Normale	145	10	54	Hêtre	Normale	205	12
2	Chêne	Normale	155	10	55	Chêne	Normale	185	10
3	Chêne	Sec	125	9	56	Hêtre	Normale	175	10
4	Chêne	Normale	105	8	57	Hêtre	Scolyté	215	8
5	Chêne	Normale	165	9	58	Chêne	Normale	165	10
6	Chêne	Normale	185	7	59	Chêne	Normale	155	10
7	Chêne	Sec	145	7	60	Hêtre	Normale	195	12
8	Chêne	Sec	175	10	61	Chêne	Normale	145	8
9	Chêne	Sec	145	12	62	Chêne	Normale	155	10
10	Chêne	Normale	185	8	63	Chêne	Sec	185	11
11	Hêtre	Normale	195	14	64	Hêtre	Normale	205	10
12	Hêtre	Normale	205	12	65	Chêne	Sec	215	12
13	Chêne	Sec	155	10	66	Chêne	Normale	135	8
14	Hêtre	Normale	135	10	67	Hêtre	Normale	185	10
15	Chêne	Normale	175	12	68	Chêne	Sec	185	7
16	Hêtre	Normale	195	10	69	Chêne	Normale	215	12
17	Chêne	Normale	255	10	70	Chêne	Normale	225	8
18	Chêne	Sec	135	12	71	Chêne	Normale	165	11
19	Hêtre	Normale	145	7	72	Chêne	Sec	225	8
20	Hêtre	Normale	165	12	73	Chêne	Normale	135	11
21	Chêne	Normale	195	10	74	Chêne	Sec	185	8
22	Chêne	Normale	165	12	75	Chêne	Normale	225	10
23	Chêne	Normale	285	8	76	Chêne	Normale	165	10
24	Chêne	Normale	165	10	77	Chêne	Normale	245	7
25	Hêtre	Normale	205	8	78	Chêne	Normale	155	8
26	Chêne	Normale	145	9	79	Hêtre	Normale	135	8
27	Chêne	Normale	175	12	80	Chêne	Normale	145	10
28	Chêne	Normale	185	8	81	Chêne	Normale	165	7
29	Chêne	Sec	145	12	82	Chêne	Normale	165	10
30	Hêtre	Normale	125	10	83	Hêtre	Scolyté	135	6
31	Chêne	Normale	205	10	84	Chêne	Normale	165	9
32	Chêne	Normale	225	12	85	Chêne	Normale	235	8
33	Chêne	Sec	195	10	86	Chêne	Normale	125	10
34	Chêne	Normale	145	10	87	Hêtre	Normale	165	8
35	Hêtre	Scolyté	205	8	88	Hêtre	Normale	165	10
36	Hêtre	Scolyté	175	12	89	Chêne	Normale	215	8
37	Chêne	Sec	175	10	90	Chêne	Normale	165	7
38	Hêtre	Normale	165	10	91	Chêne	Normale	215	8
39	Hêtre	Normale	145	10	92	Chêne	Normale	165	8
40	Chêne	Normale	155	12	93	Chêne	Normale	185	8
41	Chêne	Normale	285	13	94	Chêne	Normale	195	12
42	Chêne	Normale	255	13	95	Chêne	Normale	135	7
43	Chêne	Normale	175	9	96	Hêtre	Normale	145	8
44	Chêne	Normale	165	10	97	Chêne	Normale	215	8
45	Hêtre	Scolyté	185	8	98	Chêne	Normale	235	10
46	Chêne	Normale	235	10	99	Chêne	Normale	165	11
47	Chêne	Normale	275	13	100	Hêtre	Normale	155	10
48	Chêne	Normale	205	8	101	Hêtre	Normale	145	10
49	Chêne	Normale	255	10	102	Chêne	Normale	255	7
50	Chêne	Normale	125	10	103	Chêne	Normale	145	9
51	Chêne	Normale	235	12	104	Chêne	Normale	195	12
52	Chêne	Normale	305	10	105	Chêne	Normale	155	10
53	Hêtre	Normale	205	5					

LOT 128

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

101,5112 Ha; 1107 bois; cube moyen : 847 dm³; circ moyenne : 102 cm; 938 m³ grumes; 661 m³ houppiers

Comp/Pa : 238/1, 239/1

Lieu(x) - dit(s)

LA FORET (EST) - cpe 7, LA FORET (OUEST) - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 128		CHENE AMELIORATION		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE		CHENE DEFINITIVE		CHENE SANITAIRE	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL		SEC	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-	-	1	0,607 m³	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	3	3,994 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	6		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		1	
145	46,0	6	16 m³	-	-	-	-	1	1,829 m³
155	49,5	4		-		-		-	
165	52,5	8		-		-		-	
175	55,5	11	36 m³	-	-	-	-	1	1,737 m³
185	59,0	9		-		2		1	
195	62,0	10	38 m³	-	-	1	6,227 m³	-	2,109 m³
205	65,0	3		-		-		1	
215	68,5	10		-		-		1	
225	71,5	6		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		1	
245	78,0	4	68 m³	-	-	-	-	1	12 m³
255	81,0	2		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	1	12 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		90	174 m³	1	0,607 m³	3	6,227 m³	8	18 m³
Houp./tail.			143 m³		-		5 m³		11 m³

922/2024/3075/1/128 Tri 010

LOT 128

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

LOT 128		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		HETRE DEFINITIVE CHAUFFAGE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Qualité	Type	Volume		Volume		Volume		Volume	
Circ.	Diam.								
25	8,0	-	-	70	-	-	-	26	-
35	11,0	-	-	78	5,288 m³	-	-	45	2,910 m³
45	14,5	-	-	113	-	-	-	26	-
55	17,5	-	-	62	23 m³	-	-	19	6,408 m³
65	20,5	-	-	40	11 m³	-	-	9	2,430 m³
75	24,0	-	-	44	-	-	-	9	-
85	27,0	-	-	33	-	-	-	4	-
95	30,0	-	-	27	48 m³	-	-	5	8,395 m³
105	33,5	-	-	21	-	-	-	4	-
115	36,5	-	-	20	34 m³	-	-	5	7,685 m³
125	40,0	10	-	17	-	1	-	6	-
135	43,0	13	-	22	-	5	-	-	-
145	46,0	24	48 m³	7	56 m³	6	13 m³	-	6,600 m³
155	49,5	29	-	3	-	4	-	1	-
165	52,5	21	-	3	-	5	-	-	-
175	55,5	24	111 m³	1	13 m³	7	25 m³	-	1,708 m³
185	59,0	17	-	-	-	8	-	-	-
195	62,0	17	74 m³	-	-	2	20 m³	-	-
205	65,0	20	-	-	-	4	-	-	-
215	68,5	13	-	-	-	6	-	-	-
225	71,5	11	-	-	-	1	-	-	-
235	75,0	1	-	-	-	1	-	-	-
245	78,0	1	122 m³	-	-	-	33 m³	-	-
255	81,0	3	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	1	17 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		205	372 m³	561	190 m³	50	91 m³	159	36 m³
Houp./tail.			375 m³		-		90 m³		-

922/2024/3075/1/128 Tr 010

LOT 128

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

LOT 128		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	SANITAIRE		AMELIORATION			
Qualité	Type	SCOLYTE (FE)		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,053 m³	-	-
45	14,5	-	-	1	-	-	-
55	17,5	-	-	1	0,256 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	1,133 m³	-	-	-	-
155	49,5	3	-	-	-	-	-
165	52,5	4	-	-	-	-	-
175	55,5	5	19 m³	-	-	-	-
185	59,0	4	-	-	-	-	-
195	62,0	7	22 m³	-	-	-	-
205	65,0	2	-	-	-	-	-
215	68,5	1	8,932 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		27	51 m³	3	0,309 m³	-	-
Houp./tail.			37 m³		-	-	-

922/2024/3075/1/128 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 238/1:2024/255, 238/1:2024/410, 238/1:2024/411, 239/1:2024/252, 239/1:2024/254, 239/1:2024/259, 238/1:2024/250, 239/1:2024/258, 238/1:2024/247, 238/1:2024/249, 239/1:2024/253, 238/1:2024/257, 238/1:2024/412, 238/1:2024/248, 239/1:2024/251, 239/1:2024/260, 238/1:2024/256

Remarques éventuelles pour le lot 128

Tous les bois marchands sont numérotés dans la flache (voir liste annexée au lot).

Dans le compartiment 238, des bois marqués de 2 flaches ne font pas partie du lot et sont réservés au chauffage.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Amener au lot n° 128 (1/4)

Liste des bois marchands par numéro									
Comp 239/01									
N°	essence	qualité	circ 1,5m	long grume m	N°	essence	qualité	circ 1,5m	long grume m
1	Hêtre	Normale	245	12	54	Hêtre	Normale	175	10
2	Hêtre	Normale	220	9	55	Hêtre	Normale	165	10
3	Chêne	Normale	175	8	56	Hêtre	Normale	135	8
4	Hêtre	Normale	195	10	57	Hêtre	Normale	175	10
5	Hêtre	Normale	195	13	58	Hêtre	Normale	185	10
6	Chêne	Normale	195	8	59	Hêtre	Normale	165	6
7	Hêtre	Normale	135	10	60	Hêtre	Normale	175	9
8	Chêne	Normale	195	8	61	Hêtre	Normale	195	6
9	Chêne	Normale	145	12	62	Chêne	Normale	215	8
10	Hêtre	Normale	195	10	63	Hêtre	Normale	155	7
11	Chêne	Normale	195	9	64	Chêne	Normale	195	12
12	Hêtre	Normale	165	8	65	Chêne	Normale	215	10
13	Chêne	Normale	225	9	66	Hêtre	Normale	215	9
14	Chêne	Normale	145	8	67	Hêtre	Normale	135	12
15	Hêtre	Normale	205	9	68	Hêtre	Normale	205	8
16	Chêne	Normale	255	9	69	Hêtre	Normale	135	10
17	Hêtre	Normale	205	12	70	Hêtre	Normale	215	12
18	Hêtre	Normale	195	9	71	Chêne	Normale	205	12
19	Hêtre	Normale	215	11	72	Chêne	Normale	185	10
20	Hêtre	Scolyté	165	12	73	Chêne	Normale	185	9
21	Hêtre	Normale	225	12	74	Chêne	Normale	215	12
22	Chêne	Normale	255	11	75	Hêtre	Normale	175	7
23	Chêne	Normale	175	8	76	Chêne	Normale	175	10
24	Chêne	Normale	175	10	77	Chêne	Normale	215	8
25	Chêne	Normale	195	8	78	Chêne	Normale	215	8
26	Hêtre	Normale	165	6	79	Hêtre	Normale	155	10
27	Chêne	Normale	115	10	80	Chêne	Normale	215	10
28	Chêne	Normale	135	12	81	Hêtre	Normale	205	6
29	Hêtre	Normale	195	8	82	Chêne	Normale	185	8
30	Chêne	Normale	155	8	83	Chêne	Normale	165	7
31	Hêtre	Normale	205	8	84	Hêtre	Normale	165	10
32	Chêne	Normale	175	9	85	Chêne	Normale	235	12
33	Chêne	Normale	205	11	86	Hêtre	Scolyté	165	10
34	Chêne	Normale	195	10	87	Chêne	Normale	205	8
35	Chêne	Normale	175	8	88	Chêne	Normale	135	8
36	Chêne	Normale	105	9	89	Hêtre	Normale	255	10
37	Hêtre	Normale	135	10	90	Chêne	Normale	125	9
38	Hêtre	Normale	205	12	91	Chêne	Normale	165	9
39	Hêtre	Normale	135	12	92	Hêtre	Normale	165	6
40	Chêne	Normale	125	12	93	Hêtre	Normale	185	6
41	Hêtre	Normale	205	10	94	Hêtre	Normale	175	8
42	Hêtre	Normale	215	10	95	Chêne	Sec	235	10
43	Hêtre	Normale	185	9	96	Hêtre	Normale	145	10
44	Hêtre	Normale	155	9	97	Chêne	Normale	185	10
45	Hêtre	Normale	145	8	98	Hêtre	Normale	175	5
46	Hêtre	Normale	165	7	99	Chêne	Normale	195	8
47	Hêtre	Normale	135	10	100	Chêne	Normale	155	12
48	Hêtre	Normale	155	9	101	Hêtre	Normale	155	10
49	Hêtre	Normale	205	12	102	Chêne	Normale	215	10
50	Chêne	Normale	105	6	103	Hêtre	Normale	185	8
51	Hêtre	Normale	225	10	104	Hêtre	Normale	195	12
52	Chêne	Normale	225	12	105	Hêtre	Scolyté	195	8
53	Chêne	Normale	145	12	106	Hêtre	Normale	195	11

Liste des bois marchands par numéro

Comp 239/01									
N°	essence	qualité	circ 1,5m	long grume m	N°	essence	qualité	circ 1,5m	long grume m
107	Hêtre	Normale	235	10	160	Hêtre	Normale	165	8
108	Hêtre	Normale	195	12	161	Hêtre	Scolyté	155	8
109	Hêtre	Normale	205	11	162	Hêtre	Scolyté	155	8
110	Hêtre	Normale	185	10	163	Hêtre	Normale	215	8
111	Chêne	Normale	245	10	164	Hêtre	Scolyté	195	8
112	Hêtre	Normale	145	12	165	Hêtre	Normale	125	8
113	Hêtre	Normale	225	8	166	Hêtre	Normale	155	8
114	Hêtre	Normale	215	12	167	Hêtre	Normale	175	8
115	Hêtre	Scolyté	185	10	168	Hêtre	Normale	155	9
116	Hêtre	Normale	145	10	169	Hêtre	Normale	155	8
117	Hêtre	Normale	205	8	170	Hêtre	Normale	135	7
118	Hêtre	Normale	175	12	171	Hêtre	Normale	155	8
119	Hêtre	Normale	145	8	172	Hêtre	Normale	155	5
120	Hêtre	Normale	165	8	173	Hêtre	Normale	155	5
121	Hêtre	Normale	165	12	174	Hêtre	Normale	135	5
122	Chêne	Normale	125	8	175	Hêtre	Normale	225	7
123	Hêtre	Scolyté	205	12	176	Hêtre	Normale	205	7
124	Hêtre	Normale	185	9	177	Hêtre	Normale	215	6
125	Hêtre	Normale	195	9	178	Hêtre	Scolyté	195	10
126	Hêtre	Normale	185	12	179	Hêtre	Normale	205	8
127	Hêtre	Scolyté	175	10	180	Hêtre	Normale	215	9
128	Chêne	Normale	245	8	181	Hêtre	Normale	205	10
129	Chêne	Normale	165	14	182	Hêtre	Normale	155	8
130	Hêtre	Normale	195	10	183	Hêtre	Normale	215	9
131	Hêtre	Scolyté	185	8	184	Hêtre	Scolyté	145	8
132	Hêtre	Normale	205	10	185	Hêtre	Normale	155	9
133	Hêtre	Normale	135	10	186	Hêtre	Normale	145	7
134	Hêtre	Normale	175	11	187	Hêtre	Normale	175	6
135	Chêne	Sec	135	7	188	Hêtre	Normale	175	10
136	Hêtre	Normale	185	12	189	Hêtre	Normale	155	8
137	Hêtre	Normale	145	8	190	Hêtre	Normale	145	6
138	Hêtre	Normale	195	7					
139	Hêtre	Normale	185	6					
140	Chêne	Normale	125	7					
141	Hêtre	Scolyté	185	8					
142	Hêtre	Scolyté	195	9					
143	Hêtre	Normale	135	8					
144	Hêtre	Normale	145	8					
145	Hêtre	Normale	165	5					
146	Hêtre	Normale	165	10					
147	Hêtre	Scolyté	195	7					
148	Hêtre	Scolyté	165	8					
149	Hêtre	Scolyté	165	7					
150	Hêtre	Normale	125	8					
151	Hêtre	Scolyté	175	6					
152	Hêtre	Normale	175	8					
153	Hêtre	Scolyté	215	8					
154	Hêtre	Normale	165	6					
155	Hêtre	Scolyté	175	8					
156	Chêne	Normale	145	6					
157	Chêne	Normale	125	6					
158	Hêtre	Normale	145	8					
159	Hêtre	Normale	155	8					

(3/4)

Liste des bois marchands par numéro									
Comp 238/01									
N°	essence	qualité	circ 1,5m	long grume m	N°	essence	qualité	circ 1,5m	long grume m
191	Chêne	Normale	155	10	244	Hêtre	Normale	185	14
192	Hêtre	Normale	135	12	245	Hêtre	Normale	195	8
193	Hêtre	Normale	165	8	246	Hêtre	Normale	165	13
194	Hêtre	Normale	155	11	247	Hêtre	Normale	135	8
195	Hêtre	Normale	215	12	248	Hêtre	Normale	145	12
196	Chêne	Normale	185	8	249	Hêtre	Normale	185	10
197	Hêtre	Normale	145	8	250	Hêtre	Normale	155	12
198	Hêtre	Normale	165	8	251	Hêtre	Normale	135	7
199	Hêtre	Scolyté	195	8	252	Hêtre	Normale	165	10
200	Hêtre	Normale	195	10	253	Hêtre	Normale	205	12
201	Hêtre	Normale	215	12	254	Hêtre	Normale	255	9
202	Hêtre	Normale	235	10	255	Hêtre	Normale	205	12
203	Hêtre	Normale	225	12	256	Hêtre	Normale	145	9
204	Hêtre	Normale	215	10	257	Hêtre	Normale	215	14
205	Hêtre	Normale	125	8	258	Hêtre	Normale	225	14
206	Hêtre	Normale	185	12	259	Hêtre	Normale	165	8
207	Hêtre	Normale	135	6	260	Hêtre	Normale	225	14
208	Hêtre	Normale	135	7	261	Hêtre	Normale	285	14
209	Hêtre	Normale	165	8	262	Chêne	Normale	145	9
210	Hêtre	Normale	175	5	263	Hêtre	Normale	145	8
211	Hêtre	Normale	175	10	264	Hêtre	Normale	165	8
212	Hêtre	Normale	155	8	265	Chêne	Sec	175	9
213	Hêtre	Normale	185	6	266	Hêtre	Normale	215	6
214	Hêtre	Normale	145	6	267	Hêtre	Normale	145	6
215	Hêtre	Normale	215	7	268	Hêtre	Normale	155	8
216	Hêtre	Normale	145	10	269	Chêne	Normale	285	8
217	Chêne	Normale	185	9	270	Hêtre	Normale	155	7
218	Hêtre	Normale	145	7	271	Hêtre	Normale	195	8
219	Hêtre	Normale	155	10	272	Chêne	Normale	185	10
220	Hêtre	Normale	185	9	273	Hêtre	Normale	225	10
221	Hêtre	Normale	165	9	274	Hêtre	Normale	145	6
222	Hêtre	Normale	215	12	275	Chêne	Sec	145	7
223	Hêtre	Normale	145	9	276	Hêtre	Normale	165	8
224	Chêne	Normale	195	10	277	Hêtre	Normale	125	7
225	Chêne	Normale	185	10	278	Hêtre	Normale	205	10
226	Hêtre	Normale	215	12	279	Chêne	Normale	145	10
227	Hêtre	Normale	175	7	280	Hêtre	Normale	185	6
228	Hêtre	Normale	205	7	281	Chêne	Normale	195	7
229	Chêne	sec	245	12	282	Chêne	Normale	175	6
230	Hêtre	Normale	165	8	283	Hêtre	Normale	165	10
231	Hêtre	Normale	205	9	284	Chêne	Normale	225	8
232	Hêtre	Normale	175	10	285	Chêne	Sec	185	10
233	Hêtre	Normale	185	8	286	Chêne	Normale	175	8
234	Hêtre	Normale	205	12	287	Hêtre	Normale	185	11
235	Hêtre	Normale	175	8	288	Chêne	Normale	115	9
236	Hêtre	Normale	155	7	289	Hêtre	Normale	175	8
237	Hêtre	Normale	185	10	290	Hêtre	Normale	145	6
238	Hêtre	Normale	215	8	291	Chêne	Normale	215	8
239	Hêtre	Normale	185	12	292	Hêtre	Normale	145	7
240	Hêtre	Normale	175	12	293	Hêtre	Normale	155	8
241	Hêtre	Normale	175	12	294	Hêtre	Normale	195	12
242	Hêtre	Normale	135	8	295	Hêtre	Normale	155	10
243	Hêtre	Normale	145	10	296	Chêne	Normale	195	8

Mise à blanc

Chemin du fond

(4/4)

Liste des bois marchands par numéro									
Comp 238/01									
N°	essence	qualité	circ 1,5m	long grume m	N°	essence	qualité	circ 1,5m	long grume m
297	Hêtre	Normale	145	9	350	Hêtre	Normale	155	12
298	Chêne	Normale	185	7	351	Chêne	Normale	175	8
299	Chêne	Normale	185	10	352	Hêtre	Normale	125	8
300	Hêtre	Normale	195	10	353	Chêne	Normale	245	9
301	Hêtre	Normale	155	7	354	Chêne	Normale	105	9
302	Hêtre	Scolyté	175	11	355	Hêtre	Normale	195	6
303	Hêtre	Normale	155	10	356	Chêne	Normale	225	10
304	Hêtre	Normale	125	7	357	Hêtre	Normale	205	10
305	Chêne	Normale	135	9	358	Chêne	Normale	175	8
306	Hêtre	Normale	175	10	359	Hêtre	Normale	255	8
307	Hêtre	Normale	175	9	360	Chêne	Normale	155	11
308	Hêtre	Normale	135	8	361	Hêtre	Normale	175	10
309	Hêtre	Normale	175	10	362	Hêtre	Normale	175	8
310	Chêne	Normale	245	12	363	Hêtre	Normale	145	8
311	Hêtre	Normale	185	12	364	Hêtre	Normale	145	6
312	Chêne	Normale	165	8	365	Chêne	Normale	225	10
313	Chêne	Normale	215	8	366	Hêtre	Normale	145	7
314	Hêtre	Normale	125	8	367	Chêne	Normale	215	6
315	Chêne	Normale	195	10	368	Hêtre	Normale	205	8
316	Chêne	Normale	165	8	369	Hêtre	Normale	125	6
317	Hêtre	Normale	205	8	370	Hêtre	Normale	225	11
318	Hêtre	Scolyté	175	10	371	Hêtre	Normale	185	8
319	Hêtre	Normale	155	8	372	Hêtre	Normale	125	6
320	Hêtre	Normale	205	12	373	Chêne	Normale	225	10
321	Hêtre	Normale	155	10	374	Hêtre	Normale	145	6
322	Hêtre	Normale	165	8	375	Hêtre	Normale	145	8
323	Chêne	Normale	165	9	376	Chêne	Normale	175	6
324	Chêne	Normale	165	8	377	Hêtre	Normale	225	8
325	Chêne	Normale	185	9	378	Hêtre	Normale	185	7
326	Hêtre	Normale	155	9	379	Hêtre	Normale	155	8
327	Chêne	Normale	115	8	380	Hêtre	Normale	175	8
328	Hêtre	Normale	175	12	381	Hêtre	Normale	185	8
329	Hêtre	Normale	145	6					
330	Hêtre	Normale	215	12					
331	Hêtre	Normale	175	7					
332	Hêtre	Normale	175	11					
333	Hêtre	Scolyté	185	6					
334	Hêtre	Normale	175	8					
335	Chêne	Normale	165	6					
336	Hêtre	Normale	175	10					
337	Hêtre	Normale	185	8					
338	Chêne	Sec	205	10					
339	Chêne	Normale	125	9					
340	Hêtre	Normale	195	12					
341	Hêtre	Scolyté	155	6					
342	Hêtre	Normale	225	10					
343	Hêtre	Normale	185	10					
344	Hêtre	Normale	125	10					
345	Hêtre	Normale	165	6					
346	Hêtre	Normale	125	10					
347	Chêne	Sec	215	8					
348	Hêtre	Normale	155	9					
349	Hêtre	Normale	155	7					

LOT 129

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

31,4860 Ha; 170 bois; cube moyen : 475 dm³; circ moyenne : 75 cm; 81 m³ grumes; 40 m³ houpiers

Comp/Pa : 208/1

Lieu(x) - dit(s)

PLEIN DE PARFONRUTH - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 129		CHENE		HETRE		HETRE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE	
Coupe		NORMAL		NORMAL		CHAUFFAGE		SCOLYTE (FE)	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	21	-	-	-
35	11,0	-	-	-	-	29	1,794 m³	-	-
45	14,5	-	-	-	-	24	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	16	5,064 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	8	1,944 m³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	11	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	11	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	4	11 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	8	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	3	7,975 m³	-	-
125	40,0	-	-	2	-	1	-	-	-
135	43,0	-	-	6	-	2	-	-	-
145	46,0	-	-	8	19 m³	-	3,293 m³	-	-
155	49,5	-	-	5	-	2	-	-	-
165	52,5	-	-	2	-	-	-	-	-
175	55,5	1	1,579 m³	-	12 m³	-	3,058 m³	-	-
185	59,0	1	-	1	-	-	-	1	-
195	62,0	-	2,109 m³	1	5,343 m³	-	-	-	2,157 m³
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	2	5,222 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	3,688 m³	27	42 m³	140	34 m³	1	2,157 m³
Houp./tail.			2 m³		36 m³		-		2 m³

922/2024/3075/1/129 Tr 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 208/1:2024/415, 208/1:2024/414, 208/1:2024/416, 208/1:2024/413

Remarques éventuelles pour le lot 129

Pour raisons culturelles (projet de diversification du Parc National), délai impératif d'exploitation au 31/01/2025.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 130

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

9,6979 Ha; 56 bois; cube moyen : 1882 dm³; circ moyenne : 181 cm; 105 m3 grumes

Comp/Pa : 236/1

Lieu(x) - dit(s)

TAILLE G.LEMACON - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 130		CHENE		CHENE		HETRE		ERABLE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	1,383 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-		2		-	
135	43,0	2		-		1		-	
145	46,0	3	9,366 m³	-	-	-	2,437 m³	-	-
155	49,5	2		-		3		-	
165	52,5	2		2		1		-	
175	55,5	2	8,760 m³	-	3,432 m³	1	7,013 m³	-	-
185	59,0	3		-		1		-	
195	62,0	1	8,520 m³	-	-	1	4,382 m³	-	-
205	65,0	2		1		1		-	
215	68,5	1		-		-		1	
225	71,5	3		-		-		-	
235	75,0	4		-		-		-	
245	78,0	4	40 m³	-	2,331 m³	-	2,649 m³	-	2,040 m³
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	1		-		-		-	
275	87,5	1		-		-		-	
285	90,5	1	11 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		39	79 m³	3	5,763 m³	11	16 m³	1	2,040 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/130 Tri 010

LOT 130		BOULEAU							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	1,023 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	1,590 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	2,613 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/130 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 236/1:2023/1534, 236/1:2023/1535, 236/1:2023/1537, 236/1:2023/1533, 236/1:2023/1536

Remarques éventuelles pour le lot 130

Les houppiers ne sont pas repris au catalogue et sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les chênes, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 131

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

16,0675 Ha; 81 bois; cube moyen : 1790 dm³; circ moyenne : 176 cm; 145 m³ grumes

Comp/Pa : 215/1

Lieu(x) - dit(s)

3 FONTAINES (CHALET) - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 131		CHENE		CHENE		HETRE			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	2		1		-		-	
115	36,5	1	1,825 m³	-	0,465 m³	-	-	-	-
125	40,0	1		1		-		-	
135	43,0	2		3		-		-	
145	46,0	4	6,999 m³	2	6,124 m³	3	2,604 m³	-	-
155	49,5	9		2		2		-	
165	52,5	1		2		4		-	
175	55,5	5	22 m³	1	7,464 m³	4	16 m³	-	-
185	59,0	1		1		5		-	
195	62,0	3	7,438 m³	1	3,442 m³	2	12 m³	-	-
205	65,0	3		-		2		-	
215	68,5	1		-		1		-	
225	71,5	1		-		2		-	
235	75,0	1		-		2		-	
245	78,0	-	15 m³	-	-	1	25 m³	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	2		-		-		-	
275	87,5	1		-		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	1	18 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		39	71 m³	14	17 m³	28	56 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/131 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 215/1:2023/1539, 215/1:2023/1540, 215/1:2023/1538

Remarques éventuelles pour le lot 131

Les houppiers ne sont pas repris au catalogue et sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les chênes, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 132

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

3,5540 Ha; 263 bois; cube moyen : 542 dm³; circ moyenne : 63 cm; 143 m³ grumes

Comp/Pa : 215/12, 215/14, 215/21, 215/31

Lieu(x) - dit(s)

3 FONTAINES (CHALET) - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 132		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		MELEZE DU JAPON	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	73		-		-		-	
35	11,0	70	4,096 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	19		-		-		-	
55	17,5	4	2,571 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	8	2,656 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	16		2		-		-	
85	27,0	6	11 m³	2	2,114 m³	-	-	-	-
95	30,0	7		1		1		-	
105	33,5	3		2		-		-	
115	36,5	6	15 m³	-	2,632 m³	2	3,460 m³	1	1,160 m³
125	40,0	5		-		-		1	
135	43,0	3		-		4		4	
145	46,0	1	15 m³	-	-	5	18 m³	1	9,505 m³
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	-		-		3		-	
175	55,5	-	-	-	-	3	20 m³	1	2,586 m³
185	59,0	-		-		2		-	
195	62,0	-	-	-	-	4	23 m³	-	-
205	65,0	-		-		1		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	-	-	-	1	10 m³	-	-
Totaux Gr.		221	50 m³	7	4,746 m³	27	74 m³	8	13 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/132 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 215/21:2024/182, 215/12:2024/177, 215/21:2024/181, 215/12:2024/178, 215/14:2024/180, 215/31:2024/183, 215/12:2024/179

Remarques éventuelles pour le lot 132

Dans les parcelles 215/12, 215/21 et 215/31 (137 m³), cloisonnement d'exploitation.
 Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 133

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/86197410,3283 Ha; 831 bois; cube moyen : 692 dm³; circ moyenne : 85 cm; 575 m3 grumes

Comp/Pa : 234/11, 236/11, 236/31, 238/12, 239/13, 239/14, 239/31

Lieu(x) - dit(s)

PAIN DE SUCRE - cpe 7, TAILLE G.LEMACON - cpe 7, LA FORET (EST) - cpe 7, LA FORET (OUEST) - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 133		EPICEA		EPICEA		EPICEA		MELEZE DU JAPON	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Qualité		NORMAL		BORDURE		SEC		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	8		-		-		-	
55	17,5	39	10 m ³	-	-	1	0,226 m ³	-	-
65	20,5	116	42 m ³	1	0,323 m ³	2	0,664 m ³	-	-
75	24,0	190		2		3		-	
85	27,0	161	204 m ³	9	6,126 m ³	3	3,224 m ³	-	-
95	30,0	144		8		-		-	
105	33,5	54		5		-		5	
115	36,5	30	217 m ³	3	14 m ³	-	-	5	10 m ³
125	40,0	14		3		-		4	
135	43,0	3		2		-		7	
145	46,0	1	28 m ³	-	7,181 m ³	-	-	2	19 m ³
155	49,5	2		-		-		1	
165	52,5	-	4,478 m ³	1	2,393 m ³	-	-	2	6,370 m ³
Totaux Gr.		762	505 m ³	34	30 m ³	9	4,114 m ³	26	35 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/133 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 236/11:2024/187, 239/14:2024/193, 234/11:2024/185, 238/12:2024/189, 234/11:2024/184, 239/13:2024/190, 239/13:2024/191, 239/14:2024/192, 239/31:2024/194, 236/11:2024/186, 236/31:2024/188

Remarques éventuelles pour le lot 133

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 134

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/5513681,9714 Ha; 128 bois; cube moyen : 1195 dm³; circ moyenne : 106 cm; 153 m³ grumes

Comp/Pa : 601/11, 601/21

Lieu(x) - dit(s)

LORYHAN - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 134		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS			
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,392 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	13		-	-	-	-	-	-
85	27,0	23	23 m ³	1	0,706 m ³	1	0,720 m ³	-	-
95	30,0	16		-	-	3		-	-
105	33,5	13		1		7		-	-
115	36,5	14	47 m ³	-	1,101 m ³	6	19 m ³	-	-
125	40,0	3		-	-	9		-	-
135	43,0	3		-	-	4		-	-
145	46,0	-	10 m ³	-	-	5	34 m ³	-	-
155	49,5	1		-	-	-		-	-
165	52,5	-		-	-	1		-	-
175	55,5	-	2,422 m ³	-	-	-	2,923 m ³	-	-
185	59,0	-		-	-	2		-	-
195	62,0	-	-	-	-	1	12 m ³	-	-
Totaux Gr.		87	83 m ³	2	1,807 m ³	39	69 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/134 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 601/21:2024/425, 601/11:2024/423, 601/11:2024/424

Remarques éventuelles pour le lot 134

Environ 30 m³ des bois de la parcelle 601/21 ne peuvent être débordés que par un passage dans la prairie classée en réserve naturelle. Ce passage dans la réserve n'est autorisé qu'entre le 01/09 et le 01/03 et uniquement par temps sec ou grand gel.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 135

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : ROUSSEAUX Romain, 061/230880, 0479/861286

12,7727 Ha; 57 bois; cube moyen : 1014 dm³; circ moyenne : 140 cm; 58 m³ grumes; 33 m³ houppiers

Comp/Pa : 621/1

Lieu(x) - dit(s)

HOTTEE DU DIABLE - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 135		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE CHABLIS DERACINE NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	11	8,826 m³	-		-		-	
125	40,0	10		-		2		-	
135	43,0	6		1		-		1	
145	46,0	5	18 m³	-		0,961 m³		1,474 m³	
155	49,5	3		-		-		-	
165	52,5	2		-		2		-	
175	55,5	1	8,127 m³	-		1	3,925 m³	1	1,887 m³
185	59,0	-		-		-		2	
195	62,0	-		-		-		-	3,530 m³
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		1	
225	71,5	1	3,049 m³	-		-		-	1,557 m³
Totaux Gr.		42	38 m³	1		0,961 m³		5	5,399 m³
Houp./tail.			17 m³			-		3 m³	10 m³

922/2024/3075/1/135 Tri 012

LOT 135		HETRE SANITAIRE SCOLYTE (FE) NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	-		2		-		-	
145	46,0	-		-		1,922 m³		-	
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-		-		-		-	
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-		-		-		-	
205	65,0	1	2,167 m³	-		-		-	
Totaux Gr.		1	2,167 m³	2		1,922 m³		-	
Houp./tail.			2 m³			1 m³		-	

922/2024/3075/1/135 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 621/1:2024/353, 621/1:2024/350, 621/1:2024/351, 621/1:2024/355, 621/1:2024/354, 621/1:2024/352

Remarques éventuelles pour le lot 135

Voir liste annexée au lot avec numéros des bois.

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches.

Les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Annexe au lot n° 135

N° Bois	Catégorie	Hauteur recoupe	Essence
1	155	7	Chêne
2	155	8	Chêne
3	165	8	Chêne
4	165	10	Chêne
5	135	4	Chêne
6	175	10	Hêtre
7	135	8	Bouleau
8	135	7	Chêne
9	125	10	Chêne
10	115	9	Chêne
11	115	10	Chêne
12	205	8	Hêtre scolyté
13	135	10	Chêne
14	135	10	Hêtre
15	145	5	Hêtre
16	125	7	Chêne
17	135	5	Hêtre
18	145	10	Hêtre
19	225	10	Chêne
20	115	8	Chêne
21	135	8	Hêtre
22	145	12	Chêne
23	115	9	Chêne
24	115	7	Chêne
25	135	6	Chêne
26	105	8	Chêne
27	125	10	Chêne
28	175	6	Chêne
29	115	8	Chêne
30	145	10	Chêne
31	115	4	Chêne
32	125	8	Chêne
33	145	8	Chêne
34	125	5	Chêne
35	115	8	Chêne
36	175	7	Chêne sec
37	125	8	Chêne sec
38	135	6	Chêne
39	125	7	Chêne
40	145	6	Chêne
41	105	12	Chêne
42	125	8	Chêne
43	145	6	Chêne
44	155	10	Chêne
45	135	8	Chêne déraciné
46	125	8	Chêne
47	125	8	Chêne
48	165	7	Chêne sec
49	135	8	Bouleau
50	125	10	Chêne
51	165	7	Chêne sec
52	135	8	Chêne
53	115	8	Chêne
54	105	8	Chêne
55	125	6	Chêne sec
56	115	7	Chêne
57	115	6	Chêne

LOT 136

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : ROUSSEAU Romain, 061/230880, 0479/86128613,1382 Ha; 96 bois; cube moyen : 847 dm³; circ moyenne : 132 cm; 81 m³ grumes; 47 m³ houppliers

Comp/Pa : 617/1

Lieu(x) - dit(s)

GRANDE BOUCAUDERIE - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 136		CHENE		CHENE		HETRE		BOULEAU	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	15		-		-		-	
115	36,5	20	20 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	17		2		-		-	
135	43,0	13		-		-		-	
145	46,0	10	34 m ³	1	2,398 m ³	1	0,739 m ³	1	1,325 m ³
155	49,5	4		-		1		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	3	14 m ³	-	-	-	0,992 m ³	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	3	8,420 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		90	76 m ³	3	2,398 m ³	2	1,731 m ³	1	1,325 m ³
Houp./tail.			42 m ³		2 m ³		2 m ³		1 m ³

922/2024/3075/1/136 Tré 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 617/1:2023/1601, 617/1:2023/1603, 617/1:2023/1602, 617/1:2023/1604

Remarques éventuelles pour le lot 136

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches.

Les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 137

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : ROUSSEAU Romain, 061/230880, 0479/861286

13,0801 Ha; 1863 bois; cube moyen : 316 dm³; circ moyenne : 59 cm; 589 m3 grumes

Comp/Pa : 617/11, 617/12, 617/13, 618/31

Lieu(x) - dit(s)

GRANDE BOUCAUDERIE - cpe 7, PETITE BOUCAUDERIE - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 137		EPICEA		EPICEA		MELEZE DU JAPON			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		74		-	
35	11,0	19	1,421 m ³	-	-	186	14 m ³	-	-
45	14,5	113		-		259		-	
55	17,5	226	70 m ³	1	0,253 m ³	212	77 m ³	-	-
65	20,5	273	97 m ³	2	0,744 m ³	75	22 m ³	-	-
75	24,0	166		2		26		-	
85	27,0	82	140 m ³	1	1,730 m ³	3	12 m ³	-	-
95	30,0	59		5		1		-	
105	33,5	36		4		-		-	
115	36,5	22	119 m ³	1	10 m ³	-	0,634 m ³	-	-
125	40,0	8		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	1	20 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1	2,739 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 011	450 m ³	16	13 m ³	836	126 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/137 Tré 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 617/11:2024/215, 618/31:2024/228, 617/12:2024/222, 617/11:2024/214, 617/12:2024/223, 617/13:2024/224

Remarques éventuelles pour le lot 137Dans la parcelle 618/31 (126 m³), abattage manuel et débusquage au cheval obligatoire.

Préservation des semis naturels.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 138

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : ROUSSEAUX Romain, 061/230880, 0479/8612864,6162 Ha; 450 bois; cube moyen : 1430 dm³; circ moyenne : 117 cm; 644 m3 grumes

Comp/Pa : 617/11, 618/11

Lieu(x) - dit(s)

GRANDE BOUCAUDERIE - cpe 7, PETITE BOUCAUDERIE - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 138		EPICEA		EPICEA		SITKA		SITKA	
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	3	1,156 m ³	1	0,362 m ³	-	-	-	-
75	24,0	10		-		-		-	
85	27,0	40	33 m ³	-	-	1	0,706 m ³	-	-
95	30,0	61		7		-		-	
105	33,5	68		3		1		-	
115	36,5	61	212 m ³	5	15 m ³	1	2,484 m ³	1	1,262 m ³
125	40,0	47		9		4		-	
135	43,0	40		12		4		2	
145	46,0	26	208 m ³	3	40 m ³	2	19 m ³	2	7,524 m ³
155	49,5	9		2		-		-	
165	52,5	9		1		3		-	
175	55,5	5	64 m ³	3	16 m ³	-	8,631 m ³	-	-
185	59,0	1	3,598 m ³	1	3,249 m ³	2	7,196 m ³	-	-
Totaux Gr.		380	522 m ³	47	75 m ³	18	38 m ³	5	8,786 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/138 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 617/11:2024/221, 618/11:2024/227, 617/11:2024/220, 617/11:2024/218, 617/11:2024/216,
 617/11:2024/217, 618/11:2024/225, 617/11:2024/219, 618/11:2024/226

Remarques éventuelles pour le lot 138

Aucun engin n'est autorisé à traverser le ruisseau.

Exploitation sur lits de branches sur layons distants de 35 mètres d'une largeur n'excédant pas 5 mètres.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 139

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : ROUSSEAUX Romain, 061/230880, 0479/8612862,5697 Ha; 613 bois; cube moyen : 1605 dm³; circ moyenne : 124 cm; 984 m3 grumes

Comp/Pa : 621/11

Lieu(x) - dit(s)

HOTTEE DU DIABLE - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 139		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité		NORMAL		BORDURE					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,392 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	15	14 m ³	1	0,706 m ³	-	-	-	-
95	30,0	46		6		-		-	
105	33,5	74		11		-		-	
115	36,5	91	243 m ³	24	49 m ³	-	-	-	-
125	40,0	85		33		-		-	
135	43,0	54		36		-		-	
145	46,0	20	276 m ³	31	184 m ³	-	-	-	-
155	49,5	9		18		-		-	
165	52,5	6		33		-		-	
175	55,5	1	41 m ³	4	146 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		5		-		-	
195	62,0	-	-	2	25 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-	-	1	4,567 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		408	574 m ³	205	409 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-		-

922/2024/3075/1/139 Tr 012

Fiches (Comp/Pa.Fiche) : 621/11:2024/229, 621/11:2024/230

Remarques éventuelles pour le lot 139

Aucun engin n'est autorisé à traverser les ruisseaux.

Exploitation sur lits de branches. Ces lits seront installés entre les ruisseaux parallèlement à ceux-ci.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 140

Cantonement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : ROUSSEAU Romain, 061/230880, 0479/86128610,1438 Ha; 653 bois; cube moyen : 816 dm³; circ moyenne : 88 cm; 533 m3 grumes

Comp/Pa : 621/12, 621/13, 621/14, 621/21

Lieu(x) - dit(s)

HOTTEE DU DIABLE - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 140		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA CHABLIS CASSE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,067 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	14		-	-	-	-	-	-
55	17,5	58	15 m ³	-	-	-	-	6	1,398 m ³
65	20,5	130	44 m ³	-	-	2	0,684 m ³	7	2,394 m ³
75	24,0	100		-	-	-	-	4	
85	27,0	36	70 m ³	-	-	-	-	1	2,502 m ³
95	30,0	21		1		-	-	-	-
105	33,5	10		-	-	-	-	-	-
115	36,5	2	30 m ³	-	0,782 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1	1,496 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		373	161 m ³	1	0,782 m ³	2	0,684 m ³	18	6,294 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/140 Tri 012

LOT 140		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,784 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7		-	-	-	-	-	-
85	27,0	19	17 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	38		-	-	-	-	-	-
105	33,5	49		-	-	-	-	-	-
115	36,5	44	148 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	36		-	-	-	-	-	-
135	43,0	30		-	-	-	-	-	-
145	46,0	15	147 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	12		-	-	-	-	-	-
165	52,5	3		-	-	-	-	-	-
175	55,5	4	52 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		259	365 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/140 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 621/21:2024/237, 621/12:2024/231, 621/13:2024/234, 621/13:2024/232, 621/13:2024/233, 621/13:2024/235, 621/14:2024/236

Remarques éventuelles pour le lot 140

Dans la parcelle 621/21 (365 m³), préserver les semis naturels et passage des engins aux endroits désignés par l'Agent forestier.
Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 141

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIERRET Séverin, 061/230880, 0473/653008

20,2157 Ha; 664 bois; cube moyen : 464 dm³; circ moyenne : 66 cm; 308 m3 grumes

Comp/Pa : 237/11, 237/13, 237/21, 237/22

Lieu(x) - dit(s)

BELLE VIREE (NORD) - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 141		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA CLOISONNEMENT NORMAL NORMAL		EPICEA CLOISONNEMENT BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	-	-	1	5
35	11,0	8	0,512 m³	-	-	-	-	5	0,317 m³
45	14,5	5	-	-	-	-	-	81	11
55	17,5	20	5,243 m³	1	0,247 m³	4	9,918 m³	10	3,311 m³
65	20,5	24	8,550 m³	-	-	2	0,586 m³	4	1,172 m³
75	24,0	35	-	2	-	-	-	-	-
85	27,0	21	31 m³	3	2,955 m³	-	-	2	1,058 m³
95	30,0	20	-	1	-	-	-	1	-
105	33,5	11	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	2	30 m³	2	4,304 m³	-	-	-	0,670 m³
125	40,0	1	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	2	-	-	-	1	-
145	46,0	1	3,418 m³	-	6,314 m³	-	-	-	1,379 m³
Totaux Gr.		148	79 m³	14	14 m³	93	11 m³	46	8,395 m³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/141 Tr 013

LOT 141		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS CLOISONNEMENT NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1	-	-	-	-	-	-	-
35	11,0	3	0,234 m³	-	-	150	7,650 m³	-	-
45	14,5	10	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	21	6,087 m³	-	0,147 m³	-	-	-	-
65	20,5	27	9,069 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	26	-	4	-	-	-	-	-
85	27,0	21	25 m³	1	2,535 m³	-	-	-	-
95	30,0	23	-	3	-	-	-	-	-
105	33,5	11	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	10	41 m³	7	13 m³	-	-	-	-
125	40,0	5	-	4	-	-	-	-	-
135	43,0	4	-	3	-	-	-	-	-
145	46,0	4	21 m³	3	17 m³	-	-	-	-
155	49,5	4	-	2	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	3	-	-	-	-	-
175	55,5	-	12 m³	1	15 m³	-	-	-	-
185	59,0	1	-	4	-	-	-	-	-
195	62,0	1	6,897 m³	-	13 m³	-	-	-	-
205	65,0	1	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	1	8,500 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		175	130 m³	38	61 m³	150	7,650 m³	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/141 Tr 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 237/21:2024/838, 237/11:2024/1020, 237/21:2024/837, 237/13:2024/833, 237/21:2024/836, 237/11:2024/1021, 237/13:2024/834, 237/22:2024/839, 237/22:2024/840, 237/21:2024/835

LOT 141

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

Remarques éventuelles pour le lot 141

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

Débardage au cheval de trait obligatoire pour tous les bois de la parcelle 237/13 (11 m³) (Cfr art 42 du CdC).

Dans la parcelle 237/11, cloisonnements identifiés par une flèche blanche; tous les bois de la ligne doivent être coupés et évacués.

LOT 142

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIERRET Séverin, 061/230880, 0473/6530083,4000 Ha; 610 bois; cube moyen : 2130 dm³; circ moyenne : 142 cm; 1299 m³ grumes

Comp/Pa : 237/12

Lieu(x) - dit(s)

BELLE VIREE (NORD) - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 142		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,724 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	10		-	-	-	-	-	-
105	33,5	20		-	-	-	-	-	-
115	36,5	61	115 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	85		1		-	-	-	-
135	43,0	120		1		-	-	-	-
145	46,0	90	559 m ³	2	7,849 m ³	-	-	-	-
155	49,5	91		2		-	-	-	-
165	52,5	73		2		-	-	-	-
175	55,5	27	516 m ³	1	14 m ³	-	-	-	-
185	59,0	9		3		-	-	-	-
195	62,0	5	51 m ³	1	14 m ³	-	-	-	-
205	65,0	4	17 m ³	1	4,278 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		596	1 259 m ³	14	40 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/142 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 237/12:2024/832, 237/12:2024/831

Remarques éventuelles pour le lot 142

Exploitation sur lits de branches sur layons distants de 40 mètres d'une largeur n'excédant pas 5 mètres.

Préserver les semis naturels.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 143

Cantonement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIERRET Séverin, 061/230880, 0473/653008

38,7446 Ha; 476 bois; cube moyen : 1826 dm³; circ moyenne : 132 cm; 869 m3 grumes

Comp/Pa : 264/11, 264/21, 264/31, 265/12, 265/21, 265/31

Lieu(x) - dit(s)

BOIS D'AISANCE (EST) - cpe 4, BOIS D'AISANCE(OUEST) - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 143		EPICEA CLOISONNEMENT NORMAL		EPICEA CLOISONNEMENT BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	1	0,274 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,402 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	7	7,797 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	17		1		2		-	
105	33,5	18		2		1		1	
115	36,5	19	61 m³	-	3,096 m³	7	11 m³	3	4,805 m³
125	40,0	13		-		7		2	
135	43,0	11		-		6		2	
145	46,0	6	54 m³	2	4,296 m³	4	29 m³	4	14 m³
155	49,5	3		1		-		-	
165	52,5	-		-		-		4	
175	55,5	1	10 m³	-	2,422 m³	1	2,839 m³	1	13 m³
185	59,0	-	-	-	-	-	-	1	3,249 m³
Totaux Gr.		102	133 m³	6	9,814 m³	28	43 m³	18	35 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/143 Tri 013

LOT 143		SITKA DEFINITIVE NORMAL		SITKA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS CLOISONNEMENT NORMAL		DOUGLAS CLOISONNEMENT BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	-		-		1		-	
55	17,5	-	-	-	-	-	0,160 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	4	1,508 m³	1	0,377 m³
75	24,0	-		-		8		4	
85	27,0	-	-	-	-	12	12 m³	4	4,792 m³
95	30,0	-		-		15		1	
105	33,5	-		-		18		2	
115	36,5	1	1,262 m³	1	1,262 m³	16	53 m³	2	5,600 m³
125	40,0	1		-		17		4	
135	43,0	2		-		19		3	
145	46,0	4	13 m³	-	-	17	96 m³	3	18 m³
155	49,5	2		2		17		5	
165	52,5	4		2		12		1	
175	55,5	3	24 m³	4	21 m³	14	118 m³	2	21 m³
185	59,0	-		1		4		2	
195	62,0	-	-	2	10 m³	3	26 m³	2	15 m³
205	65,0	-		1		1		4	
215	68,5	-	-	-	3,956 m³	3	18 m³	1	22 m³
Totaux Gr.		17	38 m³	13	36 m³	181	325 m³	41	87 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/3075/1/143 Tri 013

LOT 143

Cantonnement BOUILLON



Propriété BOUILLON CNE

LOT 143								
Espèce	DOUGLAS		DOUGLAS		MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON	
Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		CLOISONNEMENT		CLOISONNEMENT	
Qualité	NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105 33,5	-	-	-	-	1	-	-	-
115 36,5	-	-	-	-	4	6,540 m³	-	-
125 40,0	1	-	-	-	2	-	-	-
135 43,0	-	-	-	-	5	-	1	-
145 46,0	-	1,431 m³	-	-	10	33 m³	3	8,284 m³
155 49,5	1	-	-	-	3	-	1	-
165 52,5	2	-	-	-	4	-	1	-
175 55,5	1	10 m³	1	2,902 m³	3	27 m³	-	5,090 m³
185 59,0	-	-	-	-	2	-	-	-
195 62,0	1	3,638 m³	-	-	-	6,598 m³	-	-
205 65,0	-	-	1	4,039 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.	6	15 m³	2	6,941 m³	34	73 m³	6	13 m³
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/143 Tr 013

LOT 143								
Espèce	MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON					
Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	NORMAL		BORDURE					
Type	NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125 40,0	1	-	1	-	-	-	-	-
135 43,0	1	-	1	-	-	-	-	-
145 46,0	-	3,154 m³	5	13 m³	-	-	-	-
155 49,5	-	-	4	-	-	-	-	-
165 52,5	1	-	2	-	-	-	-	-
175 55,5	1	5,264 m³	3	22 m³	-	-	-	-
185 59,0	-	-	1	-	-	-	-	-
195 62,0	-	-	-	3,083 m³	-	-	-	-
205 65,0	-	-	1	3,731 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.	4	8,418 m³	18	42 m³	-	-	-	-
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/3075/1/143 Tr 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 264/11:2024/842, 264/21:2024/846, 264/31:2024/855, 265/21:2024/858, 265/12:2024/860, 264/31:2024/851, 264/31:2024/854, 264/11:2024/843, 264/11:2024/844, 264/31:2024/856, 264/21:2024/847, 264/31:2024/852, 265/31:2024/861, 264/21:2024/845, 265/21:2024/857, 265/12:2024/859, 264/11:2024/841, 264/21:2024/850, 264/21:2024/848, 264/21:2024/849, 264/31:2024/853, 265/31:2024/862

Remarques éventuelles pour le lot 143

Dans les parcelles 264/11 et 264/31 (225 m²), pour des raisons de conservation de la nature :

- aucun passage d'engin d'exploitation dans le ruisseau ne sera autorisé et l'évacuation des branches est obligatoire;
- en raison d'un projet d'aménagement dans le cadre du Parc National, délai impératif d'exploitation : 15/02/2025

Dans les autres parcelles :

- exploitation sur lits de branches disposés dans les layons;
- préserver les semis naturels.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 201

Cantonnement BOUILLON

Propriété NOLLEVAUX F.E.

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/6707130,6035 Ha; 33 bois; cube moyen : 2273 dm³; circ moyenne : 178 cm; 75 m³ grumes; 78 m³ houppliers
Comp/Pa : 101/1Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE NEUVILLE - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 201		Espèce		Coupe		Qualité		Type		HETRE		DEFINITIVE		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	2	1,248 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	5	7,378 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	4	21 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	2	9,256 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	2	36 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		33	75 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			78 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/5284/1/201 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 101/1:2024/825

Remarques éventuelles pour le lot 201

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 202

Cantonnement BOUILLON

Propriété OPONT F.E.

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

1,8863 Ha; 135 bois; cube moyen : 449 dm³; circ moyenne : 67 cm; 61 m3 grumes

Comp/Pa : 6/11, 6/12, 6/13

Lieu(x) - dit(s)

PERWEZ - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 202		EPICEA		EPICEA		EPICEA			
Espèce		AMÉLIORATION		AMÉLIORATION		SANITAIRE			
Coupe		NORMAL		BORDURE		SEC			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	11	0,730 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	34		-		1		-	
55	17,5	25	9,716 m³	-	-	1	0,319 m³	-	-
65	20,5	13	4,142 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	13		-		-		-	
85	27,0	7	9,889 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	5		1		-		-	
105	33,5	6		2		-		-	
115	36,5	2	13 m³	2	5,465 m³	2	2,656 m³	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	1		1		1		-	
145	46,0	-	4,987 m³	1	3,762 m³	-	1,839 m³	-	-
155	49,5	-	-	2	4,600 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		121	42 m³	9	14 m³	5	4,814 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/5302/1/202 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/12:2024/939, 6/11:2024/937, 6/12:2024/938, 6/11:2024/935, 6/11:2024/936, 6/13:2024/940

Remarques éventuelles pour le lot 202

Dans la parcelle 6/11 (31m³) :

- pour des raisons de préservation des semis naturels, abattage et ébranchage manuel obligatoire;
- préserver les semis naturels et le sous-étage;
- débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 203

Cantonnement BOUILLON

Propriété PALISEUL F.E.

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

1,5567 Ha; 122 bois; cube moyen : 606 dm³; circ moyenne : 79 cm; 74 m3 grumes

Comp/Pa : 1/11

Lieu(x) - dit(s)

DERRIERE HOUMONT - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 203		Espèce		Coupe		Qualité		Type									
		HETRE		AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-		-		-		-		-	
35	11,0	11	0,719 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	14,5	8		-		-		-		-		-		-		-	
55	17,5	15	4,311 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	16	5,120 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	12		-		-		-		-		-		-		-	
85	27,0	10		-		-		-		-		-		-		-	
95	30,0	13	21 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	7		-		-		-		-		-		-		-	
115	36,5	7	14 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-		-		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-		-		-		-		-	
145	46,0	1	7,449 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		105	53 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/5315/1/203 Tri 002

LOT 203		Espèce		Coupe		Qualité		Type									
		EPICEA		AMELIORATION		BORDURE		NORMAL		EPICEA		CHABLIS		DERACINE		PIN SYLVESTRE	
				NORMAL		NORMAL						NORMAL				AMELIORATION	
				NORMAL								NORMAL				NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	1	0,392 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-		-		-		1		-	
85	27,0	1	0,742 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,047 m³	-	-
95	30,0	-		-		-		-		-		-		2		-	
105	33,5	2		1		-		-		-		-		-		-	
115	36,5	3	6,497 m³	-	1,101 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,589 m³	-	-
125	40,0	-		-		-		-		-		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-		-		-		-		-	
145	46,0	-	3,862 m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		1		-		-		-		-	
165	52,5	1	2,877 m³	-	-	-	-	-	2,543 m³	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	14 m³	2	1,493 m³	1	2,543 m³	-	-	-	-	-	-	5	3,636 m³	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

922/2024/5315/1/203 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/11:2024/943, 1/11:2024/942, 1/11:2024/944, 1/11:2024/941, 1/11:2024/945

Remarques éventuelles pour le lot 203

Pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage, abattage et ébranchage manuel obligatoire.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Franchissement du ruisseau soumis à dérogation (art. 58bis de la loi sur la Conservation de la Nature).

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 204

Cantonnement BOUILLON

Propriété PALISEUL F.E.

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

5,4413 Ha; 654 bois; cube moyen : 335 dm³; circ moyenne : 59 cm; 219 m3 grumes

Comp/Pa : 4/31, 5/31, 6/11, 7/11, 8/11, 10/11, 11/11

Lieu(x) - dit(s)DEVANT LA BOULE - cpe 1, AU GRAND GEROT - cpe 1, AU VIVIER GEROT - cpe 1, DRE MONT DEVANT BOUR - cpe 1,
CHEMIN DE NOLLEVAUX - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 204		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0		4	-		-		-	
35	11,0		38	2,350 m³		-		4	0,240 m³
45	14,5		75			1		10	
55	17,5		79	27 m³		1	0,408 m³	15	4,376 m³
65	20,5		51	17 m³		3	1,116 m³	17	5,050 m³
75	24,0		22			1		6	
85	27,0		23	25 m³		4	3,249 m³	2	3,706 m³
95	30,0		18			1		-	
105	33,5		15			2		1	
115	36,5		7	39 m³		1	4,302 m³	-	1,019 m³
125	40,0		4			3		-	
135	43,0		1			1		1	
145	46,0		1	10 m³		4	14 m³	-	1,977 m³
155	49,5		-			1		1	
165	52,5		-			1	5,084 m³	-	2,604 m³
Totaux Gr.			338	120 m³		24	28 m³	2	0,683 m³
Houp./tail.			-			-		57	19 m³

922/2024/5315/1/204 Tri 002

LOT 204		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0		-			-		37	
35	11,0		-			7	0,434 m³	46	3,555 m³
45	14,5		-			22		23	
55	17,5		-			28	8,100 m³	16	5,580 m³
65	20,5		-			22	6,314 m³	2	0,520 m³
75	24,0		1			11		-	
85	27,0		-	0,498 m³		6	7,482 m³	-	
95	30,0		-			2		-	
105	33,5		-			3		-	
115	36,5		-			-	3,803 m³	-	
125	40,0		-			-		-	
135	43,0		-			-		-	
145	46,0		-			-		1	2,336 m³
155	49,5		-			-		-	
165	52,5		-			-		1	
175	55,5		-			-		-	2,998 m³
185	59,0		-			-		1	3,729 m³
Totaux Gr.			1	0,498 m³		101	26 m³	125	12 m³
Houp./tail.			-			-		2	6,727 m³

922/2024/5315/1/204 Tri 002

LOT 204

Cantonnement BOUILLON

Propriété PALISEUL F.E.

LOT 204		MELEZE DU JAPON							
Espèce		SANITAIRE							
Coupe		SEC							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,762 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,401 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1	3,572 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	5,735 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/5315/1/204 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 5/31:2024/949, 7/11:2024/955, 7/11:2024/957, 8/11:2024/958, 4/31:2024/946, 5/31:2024/947, 6/11:2024/953, 10/11:2024/652, 6/11:2024/950, 6/11:2024/952, 7/11:2024/956, 5/31:2024/948, 6/11:2024/951, 11/11:2024/654, 10/11:2024/653, 11/11:2024/655, 7/11:2024/954

Remarques éventuelles pour le lot 204

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 205

Cantonnement BOUILLON

Propriété UCIMONT F.E.

INFORMATIONS : LECLERCQ Laura, 061/230880, 0471/772430

0,5166 Ha; 107 bois; cube moyen : 2383 dm³; circ moyenne : 148 cm; 255 m3 grumes

Comp/Pa : 16/11

Lieu(x) - dit(s)

LES VERSAIS - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 205		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA CHABLIS CASSE NORMAL		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	3		-		-		1	
115	36,5	5	12 m³	-		-		1	2,612 m³
125	40,0	8		1		1		1	
135	43,0	18		3		-		-	
145	46,0	6	63 m³	3	14 m³	1	3,973 m³	-	1,692 m³
155	49,5	12		7		-		1	
165	52,5	3		6		1		2	
175	55,5	1	43 m³	4	47 m³	-	2,947 m³	-	8,498 m³
185	59,0	-		5		-		-	
195	62,0	-	-	3	29 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1		1		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	4,922 m³	1	10 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		58	123 m³	34	100 m³	3	6,920 m³	6	13 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/5405/1/205 Tri 009

LOT 205		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	1,428 m³	-		-	-	-	-
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	5,076 m³	-		-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	2	5,894 m³	-		-	-	-	-
Totaux Gr.		6	12 m³	-		-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2024/5405/1/205 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 16/11:2024/509, 16/11:2024/506, 16/11:2024/507, 16/11:2024/508, 16/11:2024/505

Remarques éventuelles pour le lot 205

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

SOUSSION (MODELE GENERAL)

Vente de bois du

à

Je soussigné, ...
(nom, prénom, adresse complète, Tél et GSM), nommé ci-après adjudicataire, déclare offrir pour le lot
n° de la vente du de (propriétaire),
la somme de €, soit en toutes lettres :
.....EUROS hors frais et TVA.

Je déclare être assujetti à la T.V.A. sous le n° (*)

Je déclare ne pas être assujetti à la T.V.A. (*)

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire :

A) soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges. (*)

B) soit je paie immédiatement au comptant, séance tenante, par (*) :

- la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe (*),
- un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement (*),

En payant au comptant je dépose, séance tenante, au moyen d'un un chèque certifié ou une carte bancaire (si le Receveur dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6 000,00 €, à titre de garantie selon les modalités des articles 19§1 et 45 du cahier des charges.

Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à, le

L'adjudicataire (signature)

N.B. UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).

(*) : Biffer la mention inutile, au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société

SOUMISSION : MODELE POUR LOT < 35 M³
selon Art 19 §2 du cahier général des charges

Vente de bois du

à

Je soussigné, ...
(nom, prénom, adresse complète, Tél et GSM), nommé ci-après adjudicataire, déclare offrir pour le lot
n° de la vente du de (propriétaire),
la somme de €, soit en toutes lettres :
.....EUROS hors frais et TVA.

Je déclare être assujetti à la T.V.A. sous le n° (*)

Je déclare ne pas être assujetti à la T.V.A. (*)

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire :

- je présente comme caution physique
.....(nom, prénom, profession et adresse complète, Tél et /ou GSM),
- ET je paie selon les modalités de l'article 19§2 du cahier des charges:
 - A) soit immédiatement au comptant, séance tenante, par (*):
 - ❖ la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe (*),
 - ❖ un moyen de paiement via carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement (*),
 - ❖ en numéraire pour autant que le Receveur marque son accord (*).
 - B) soit dans les 10 jours calendrier de la vente, par un virement bancaire ou numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur de l'Administration vendeuse,

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges
(clauses générales et particulières) et nous y soumettre.

Fait à, le

(signatures)
L'adjudicataire

la Caution physique

N.B. UNE soumission par LOT (sauf conformément à l'article 5).

(*) : Biffer la mention inutile au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société

En-tête de
la banque

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE
UNE CAUTION BANCAIRE¹ (MODELE A)**

Par la présente, l'organisme de cautionnement.....
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)

s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de
(nom et prénom du soumissionnaire), domicilié à

à concurrence d'un montant total et maximum de€, soit (en toutes lettres)
..... EUROS, couvrant le
montant total de l'achat, y compris les frais et la T.V.A.,

en faveur de la Commune/du CPAS/de la FE de....., propriétaire des bois,

pour autant que(nom et prénom du soumissionnaire) soit déclaré
adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra le à

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total
(prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6 000,00 EUR, sera maintenue
conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge
d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement
de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au
gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les 15 jours calendrier de la
demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance
du présent engagement, soit le (date de la vente + 4 mois).

Le présent engagement prendra fin:

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- et en tout cas au plus tard le (date de la vente + 4 mois).

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu des signatures de l'organisme de
cautionnement (en original) (électroniques ou mécaniques)².

Fait à, le

(signature)

L'organisme de cautionnement

En annexe: attestation d'utilisation (ou non-utilisation) totale ou partielle de la promesse de caution
bancaire (à remplir selon le cas).

¹ Conformément à l'article 14 du cahier général des charges

² En fonction de la banque

**ANNEXE A LA
PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE
UNE CAUTION BANCAIRE³ (MODELE A).**

Attestation d'utilisation ou non utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire

Je soussigné, ..., Receveur ou représentant du
propriétaire, déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de
..... EUR, délivrée par
(organisme de cautionnement) afin de garantir l'offre de
lors de la vente de bois du à
au profit de la commune/du CPAS/de la Fabrique d'Eglise de

1. n'a pas été utilisée (*)
2. a été utilisée (*)
à concurrence d'un montant total offert de€, soit en toutes lettres
..... EUROS (frais et TVA compris)

Fait à, le

(*) Biffer les mentions inutiles

Signature(s)

Le Receveur

³ Ce document est l'article 14 du statut général des CPAS

**PROMESSE D'ENGAGEMENT (EN BLANC) A EMETTRE
UNE CAUTION BANCAIRE ⁴ (MODELE B)**

Par la présente, l'organisme de cautionnement.....
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement) s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et
pour compte de (nom et prénom du soumissionnaire), domicilié à
.....

à concurrence d'un montant total et maximum de€, soit (en toutes lettres)
..... EUROS, couvrant le
montant total de l'achat, y compris les frais et la T.V.A.,

en faveur de (à compléter par le Receveur ou le représentant du propriétaire)
....., propriétaire des bois,

pour autant que (nom et prénom du soumissionnaire) soit déclaré
adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra le à
(à compléter par le Président de la vente).

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total
(prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6 000,00 EUR, sera maintenue
conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge
d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement
de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation..

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au
gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les 15 jours calendrier de la
demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de
4 mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit
le

Le présent engagement prendra fin:

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente
promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le
modèle en annexe;
- soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation
d'utilisation;
- et en tout cas au plus tard le

**Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu des signatures de l'Organisme de
cautionnement (en original) ⁵**

Fait à, le

(signature)

L'organisme de cautionnement

⁴ Conformément à l'article 14 du cahier général des charges

⁵ En fonction de la banque

MODELE DE CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE

Monsieur le Receveur de la commune
du CPAS
de la FE
de
à

Monsieur le Receveur,

Par la présente, l'organisme de cautionnement
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)
a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte
de (nom et prénom de l'adjudicataire),
domicilié à
à concurrence d'un montant total et maximum de (1) €, soit (en toutes
lettres) EUROS,
en vue de garantir le paiement des coupes de bois (art. n°) dont il a été déclaré adjudicataire lors
de la vente du à pour le prix de
..... EUROS (Frais et TVA compris).

Il est entendu que le paiement devra s'effectuer comme suit:

€ le au plus tard
€ le
€ le
€ le

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de (2) EUROS sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veuillez agréer, Monsieur le Receveur, nos salutations distinguées.

- (1) total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire y compris les frais et la T.V.A.
(2) 20% de (1) plafonné à 6 000,00 €.

Fait à, le

L'organisme de cautionnement (signature)

**DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION
(ABATTAGE ET / OU VIDANGE).**

(Document à transmettre au Directeur, via l'Agent du Triage et le Chef de Cantonnement)

Je soussigné :

NOM/Société.....

ADRESSE.....

Tél/Fax :

adjudicataire du lot décrit ci-dessous,

Fiche d'identification du lot :

Bois domaniaux, provinciaux, communaux ou d'établissements publics de

Vente du.....20.....

Lot n°- Triage n°, de (AF.....)

Nature de la coupe :- Permis d'exploiter du :

Délai d'exploitation :

Volume initial de la coupe : m³ - Vol. restant sur pied à la fin du délai initial = ...m³

Prix de vente (hors frais) :€ - Valeur "....."....."....."....."....."....."....." = ...€

Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité sera effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de paiement des indemnités, visées à l'article 31§ 3 du cahier des charges et réclamées par le Receveur, sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'Adjudicataire ou par le Receveur. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Cette prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestre(s) consécutif(s). Toutefois, toute demande de prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2^{ème} année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre.

Pour des bois abattus mais non vidangés, l'indemnité de vidange de 370,00 €/ha par année de retard, selon le §3.2 de l'article 31 du cahier des charges, s'ajoute à cette indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

sollicite une prorogation du délai d'abattage (*) et / ou de vidange (*) pour le volume restant pour 1, 2, 3 ou 4 trimestres (*)

Fait à, le 20...

L'acheteur, (Signature)

(*): Biffer la mention inutile

☐ Transmis au Chef de cantonnement avec avis favorable (*) / défavorable (*)
Motivation :

Date

L'Agent des Forêts

☐ Transmis à Monsieur le Directeur, pour décision, avec avis favorable (*) / défavorable (*) à la prorogation du délai d'abattage (*), de vidange (*), du lot décrit ci-dessus.
Motivation :

Une prorogation peut être accordée jusqu'au :

Calcul de l'Indemnité de Retard :

FIN DE L' ABATTAGE :

FIN DE LA VIDANGE :

Indemnité calculée :

Abattage : Taux (Nombre de trimestre(s)) X 1% si 1^{ère} année; 2% si 2^{ème} année =
Montant :€.

Vidange : 370,00 €/ha/an X ha X an(s) = ...€
(370,00 €/ha/an pour les bois débusqués des m.à.b. et éclaircies si 2^{ème} année)

TOTAL de l'Indemnité de Retard:€

Date

Le Chef de Cantonnement

DECISION du DIRECTEUR :

PROROGÉ (*) au :

REFUSE (*)

Motivation:

Transmis au Chef de cantonnement, en lui demandant de notifier la décision par copie de l'original, auprès de l'Acheteur du lot décrit ci-dessus et auprès du Receveur

Date

Le Directeur

☐ Transmis à Monsieur l'AF en lui demandant de me renvoyer la présente dès la fin de l'abattage (*), de la vidange du lot (*) décrit ci-dessus, accompagnée de la décharge d'exploitation après vidange du lot (*)

Date

Le Chef de Cantonnement

(*) : Biffer la mention inutile

☐ Transmis à Monsieur le Chef de cantonnement en lui faisant savoir que l'abattage (*), la vidange (*), l'exploitation du lot (*) en question est terminé(e).

Date

L'Agent des Forêts

☐ Transmis à Monsieur le Directeur en lui faisant savoir que l'exploitation du lot (abattage et vidange) en question est terminée.


Date

Le Chef de Cantonnement

(*) : Biffer la mention inutile

**COMMUNE DE
6850 PALISEUL**

Service Public



**Le Bourgmestre,
(s) Ph.LEONARD**